Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-d-ax-p-416737.html

Płyta główna Gigabyte Z790 D AX



Cena brutto	**744,99 zł**
Cena netto	**605,68 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIG1700072**
Kod producenta	**Z790 D AX**
Kod EAN	**4719331860592**
Głębokość opakowania	**270 mm**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**7200 MHz,6200 MHz,5600 MHz,6400 MHz,5800 MHz,5200 MHz,4400 MHz,5400 MHz,6600,6800,4800 MHz,7000,6000 MHz,7600,7400**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Kolor produktu	**Brązowy**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
HDCP	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość gniazd EATX	**2**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Ilość złączy SATA III	**4**
Model kontrolera WLAN	**Intel Wi-Fi 6E AX211**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Dołączona antena	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Układ płyty głównej	**Intel Z790 Express**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Producent procesora	**Intel**

Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**192 GB**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Wersja DirectX	**12.0**
Format płyty głównej	**ATX**
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	**32GB,8GB,1GB,48GB,16GB,4GB,12GB,2GB**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
LED RGB	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Końcówki Thunderbolt	**2**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Złącze TPM	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Poziomy RAID	**0,10,5,1**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Mikrofon	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Wersja HDMI	**2.1**
Procesor	**Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i3**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**

Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**7600 MHz**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Maksymalna pojemność pamięci	**192 GB**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Liczba portów ps/2	**1**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Monitorowanie stanu komputera	**Napięcie,Temperatura,Wentylator,Water cooling**
Wysokość produktu	**35 mm**
Ilość komór baterii	**1**
Szerokość produktu	**305 mm**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Głębokość produktu	**244 mm**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Ilość DisplayPort	**1**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Waga wraz z opakowaniem	**1,84 kg**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Łączna liczba złączy SATA	**4**

Szerokość opakowania	**335 mm**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Przewody	**SATA**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M