Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-z890-aorus-master-ai-top-e-atx-mainboard-sockel-1851-tb4-wifi7-p-416804.html



Płyta główna GIGABYTE Z890 AORUS MASTER AI TOP E-ATX Mainboard Sockel 1851 TB4/WIFI7

Cena brutto	**3 647,99 zł**
Cena netto	**2 965,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGTP3**
Kod producenta	**2305-8PZ**
Kod EAN	**4719331866006**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Głębokość opakowania	**335 mm**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**8**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**8000 MHz,8266,8400 MHz,6000 MHz,8200,5800 MHz,6200 MHz,6600,6800,7800,7950,8600 MHz,7000,7400,5600 MHz,6400 MHz,7900,7200 MHz,7600,9500 MHz**
Ilość gniazd pamięci	**4**
HDCP	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Liczba gniazd M.2 (M)	**4**
Monitorowanie stanu komputera	**Water cooling,Wentylator,Napięcie,Temperatura**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Kanały wyjścia audio	**2.0 kan.**
Ilość komór baterii	**1**
Wi-Fi	**Tak**

Ilość złączy SATA III	**4**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Przeznaczenie	**PC**
Ilość portów Thunderbolt	**2**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Wersja Bluetooth	**5.4**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**8**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Format płyty głównej	**Extendend ATX**
Wersja DirectX	**12.0**
Model kontrolera WLAN	**Intel Wi-Fi 7 BE200**
Baterie w zestawie	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Dołączona antena	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Usługa RAID	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
4. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Poziomy RAID	**0,5,1,10**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
4. największy rozmiar klucza M.2	**22110**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**256 GB**
Liczba nagłówków wykrywania hałasu	**1**
Układ płyty głównej	**Intel Z890**
Mikrofon	**Tak**
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	**8GB,1GB,48GB,40GB,16GB,64GB, 32GB,24GB,12GB,4GB,2GB**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Liczba nagłówków czujnika temperatury	**2**

Producent procesora	**Intel**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
LED RGB	**Tak**
Złącza USB 3.2 Gen 2x2	**1**
3. największy rozmiar klucza M.2	**22110**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 7 (802.11be)**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
2. największy rozmiar klucza M.2	**22110**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba złączy pompy wodnej	**5**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**10**
Wersja ACPI	**5.0**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**2**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
1. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**5.0**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**10 Gigabit Ethernet**
Liczba złączy RGB LED	**5**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Wysokość produktu	**35 mm**
Przycisk clear CMOS	**Tak**

Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Szerokość produktu	**305 mm**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Głębokość produktu	**285 mm**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Wysokość opakowania	**430 mm**
Kontroler LAN	**Marvell AQtion AQC113C**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**4,3 kg**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**9500 MHz**
Waga produktu	**3,76 kg**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Szerokość opakowania	**400 mm**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M