Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-s2h-v3-ddr4-s1700-2ddr4-dp-hdmi-m-2-matx-p-350046.html



Płyta główna H610M S2H V3 DDR4 s1700 2DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Cena brutto	**314,99 zł**
Cena netto	**256,09 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIEH610U04**
Kod producenta	**H610M S2H V3 DDR4**
Kod EAN	**4719331859732**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN**
Częstotliwość szyny pamięci	**3200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
RAID	**Nie**
Chipset	**Intel H610 Express**
Funkcje specjalne	**Obsługa: APP Center @BIOS EasyTune Smart Backup System Information Viewer Q-Flash**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**22.3 x 19.3 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 1**
Złącza dostępne na płycie	**4 x SATA III 6Gb/s**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**6**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**Realtek Audio CODEC High**

	Definition Audio Kanały 2/4/5.1/7.1
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: Port D-Sub obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. ** Obsługa natywnych**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 128 Mbit flash Korzysta z licencji AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Chipset: 1 x M.2 złącze (obsługa Socket 3, M key, type 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD) 4 x złącze SATA 6Gb/s**
Interfejs sieciowy	**Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)**
Rodzina procesora	**Intel Celeron**

Opis produktu

H610M S2H V3 DDR4

- Obsługuje procesory Intel Core 14/13/12-generacji
- Pamięć Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR5, 2 DIMMs
- 4+1+1 Hybrid Digital VRM Design
- GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- 2 porty DisplayPort / port HDMI / port D-Sub dla wielu wyświetlaczy
- Wysokiej jakości kondensatory audio i osłona przeciwzakłóceniowa
- Smart Fan 6 - posiada wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Centrum aplikacji GIGABYTE, proste i łatwe w użyciu
- Anti-Sulfur Resistors Design