Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-mb-b760-s1700-matx-b760m-d3hp-1-0-gigabyte-p-416809.html



Płyta główna MB B760 S1700 MATX/B760M D3HP 1.0 GIGABYTE

Cena brutto	**583,99 zł**
Cena netto	**474,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIMLT**
Kod producenta	**514193**
Kod EAN	**4719331864347**
Waga produktu	**720 g**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Układ płyty głównej	**Intel B760 Express**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Szerokość opakowania	**270 mm**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
LED RGB	**Tak**
Złącze Serial port	**1**
Głębokość opakowania	**268 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Monitorowanie stanu komputera	**Water cooling,Napięcie,Temperatura,Wentylator**
Kolor produktu	**Brązowy**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Ilość komór baterii	**1**
HDCP	**Tak**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Wersja ACPI	**5.0**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**

Wi-Fi	**Nie**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Złącze równoległe	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Usługa RAID	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Dołączone śruby	**Tak**
Wersja DirectX	**12.0**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Format płyty	**Micro-ATX**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Liczba portów ps/2	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Norton Internet Security**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Poziomy RAID	**5,10,0,1**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Kolor	**Brązowy**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Producent procesora	**Intel**
Mikrofon	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Wersja HDMI	**2.1**

Procesor	**Intel® Celeron®,Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Intel Core i3 14th Gen,Intel Core i9 13th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel® Pentium® Gold,Intel Core i9 14th Gen,Intel Core i3 12th Gen,Intel Core**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy RGB LED	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**4400 MHz,5200 MHz,5600 MHz,4800 MHz**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5600 MHz**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Wysokość produktu	**35 mm**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ilość złączy SATA III	**4**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**

Wysokość opakowania	**68 mm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,21 kg**
Złącze TPM	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M