Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-mb-z790-s1700-atx-z790-eagle-1-0-gigabyte-p-416808.html



Płyta główna MB Z790 S1700 ATX/Z790 EAGLE 1.0 GIGABYTE

Cena brutto	**1 070,99 zł**
Cena netto	**870,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIMJO**
Kod producenta	**Z790 EAGLE 1.0**
Kod EAN	**4719331860981**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Producent procesora	**Intel**
Procesor	**Intel Core i5 13th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Intel Core i3 14th Gen,Intel Core i7 13th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel Core i9 14th Gen,Intel® Celeron®,Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Cor**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Złącze TPM	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Wersja HDMI	**2.1**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Wejście liniowe	**Tak**
Usługa RAID	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**

Dołączone śruby	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
LED RGB	**Tak**
Wersja DirectX	**12.0**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Końcówki Thunderbolt	**2**
3. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wysokość produktu	**35 mm**
Liczba złączy pompy wodnej	**2**
Szerokość produktu	**305 mm**
Wersja ACPI	**5.0**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**2**
Głębokość produktu	**244 mm**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
1. największy rozmiar klucza M.2	**22110**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Waga wraz z opakowaniem	**1,79 kg**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Szerokość opakowania	**335 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**

Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Liczba złączy RGB LED	**2**
Głębokość opakowania	**270 mm**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba portów ps/2	**1**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
HDCP	**Tak**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**7600 MHz**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Przeznaczenie	**PC**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**4**
Format płyty głównej	**ATX**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd pamięci	**4**

Baterie w zestawie	**Tak**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**7400,7200,4400 MHz,5400 MHz,5600 MHz,6400 MHz,5800 MHz,6600,6800,7600,6200 MHz,5200 MHz,4800 MHz,7000,6000 MHz**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Temperatura,Water cooling,Napięcie**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość komór baterii	**1**
Układ płyty głównej	**Intel Z790**
Poziomy RAID	**5,0,1,10**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M