

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-b550-a-pro-p-249883.html>



Płyta główna MSI B550-A PRO

Cena brutto	508,99 zł
Cena netto	413,81 zł
Numer katalogowy	PLYMISAM40091
Kod producenta	7C56-002R
Kod EAN	4719072733667
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Wspierane interfejsy dysków twardej	SATA III
Liczba DisplayPorts	1
Zworka clear CMOS	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Złącze TPM	Tak
Ilość portów HDMI	1
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Audio chip	Realtek ALC892
LED RGB	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość gniazd USB 2.0	2
Element dla	PC
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Wysokość produktu	65 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Szerokość produktu	305 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Głębokość produktu	244 mm
Obsługa przetwarzania równoległego	2-Way CrossFireX
Waga produktu	1 kg
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Liczba portów ps/2	1
Przewody	SATA
Kontroler LAN	Realtek 8111H
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	6

Wi-Fi	Nie
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Przeznaczenie	PC
Rodzaj płyty	ATX
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Format płyty głównej	ATX
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Zawiera sterowniki	Tak
Liczba gniazd pamięci	4
Poziomy RAID	0,10,1
Typ slotów pamięci	DIMM
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	16000 MB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Kod korekcyjny	Tak
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Korekcja ECC	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3733 MHz,3466 MHz,4266 MHz,2933 MHz,4800 MHz,2667 MHz,3000 MHz,2800 MHz,4400 MHz,3066 MHz,4133 MHz,3866 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3200 MHz
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Ilość złączy SATA III	6
Układ audio	Realtek ALC892
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Złącze wentylatora procesora	Tak

Ilość DisplayPort	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	6
Gniazdko procesora	Socket AM4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość złączy SATA III	6
Bez kody korekcyjnego	Tak
Maksymalna pamięć karty graficznej	16000 MB
Ilość gniazd pamięci	4
Układ płyty głównej	AMD B550
Liczba otworów montażowych	9
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Producent procesora	AMD
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Gniazdo na obudowie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M