

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-b550-a-pro-p-249883.html>



Płyta główna MSI B550-A PRO

Cena brutto	491,99 zł
Cena netto	399,99 zł
Numer katalogowy	PLYMISAM40091
Kod producenta	7C56-002R
Kod EAN	4719072733667
Producent procesora	AMD
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Maksymalna pamięć karty graficznej	16000 MB
Liczba otworów montażowych	9
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdo na obudowie	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Złącze zasilania 12V	Tak
Liczba DisplayPorts	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA III
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Zworka clear CMOS	Tak
Ilość portów HDMI	1
Złącze TPM	Tak
Audio chip	Realtek ALC892
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
LED RGB	Tak
Element dla	PC
Ilość gniazd USB 2.0	2
Wysokość produktu	65 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak

Szerokość produktu	305 mm
Głębokość produktu	244 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Waga produktu	1 kg
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Przewody	SATA
Obsługa przetwarzania równoległego	2-Way CrossFireX
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Wi-Fi	Nie
Liczba portów ps/2	1
Przeznaczenie	PC
Kontroler LAN	Realtek 8111H
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	6
Rodzaj płyty	ATX
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Format płyty głównej	ATX
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Liczba gniazd pamięci	4
Poziomy RAID	1,0,10
Zawiera sterowniki	Tak
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Typ slotów pamięci	DIMM
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	16000 MB
Kod korekcyjny	Tak
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM

Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość złączy SATA III	6
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3733 MHz,2933 MHz,4800 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3200 MHz,4133 MHz,3866 MHz,2800 MHz,4400 MHz,4266 MHz,3066 MHz,3466 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3000 MHz
Gniazdko procesora	Socket AM4
Liczba złączy wentylatorów obudowy	6
Korekcja ECC	Tak
Bez kody korekcyjnego	Tak
Ilość złączy SATA III	6
Układ audio	Realtek ALC892
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Układ płyty głównej	AMD B550
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość DisplayPort	1

Opis produktu

- Gwarancja: G036M