

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-b550m-pro-vdh-wifi-p-251326.html>

Płyta główna MSI B550M PRO-VDH WIFI



Cena brutto	447,99 zł
Cena netto	364,22 zł
Numer katalogowy	PLYMISAM40090
Kod producenta	7C95-001R
Kod EAN	4719072733698
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA III
Element dla	PC
Zworka clear CMOS	Tak
Szerokość produktu	244 mm
Nagłówki portów seryjnych	1
Głębokość produktu	244 mm
Łączna USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Przewody	SATA
LED RGB	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Wi-Fi	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzaj płyty	micro ATX
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Wersja Bluetooth	4.2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Liczba portów USB 2.0	2
Pamięć niebuforowana	Tak
Bluetooth	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Typ slotów pamięci	DIMM
Poziomy RAID	10,1,0

Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	16000 MB
Procesor	AMD Ryzen 3000 Series
Liczba portów ps/2	1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Kontroler LAN	Realtek 8111HN
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2667 MHz,3000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,3066 MHz,3733 MHz,4266 MHz,3466 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3200 MHz,2800 MHz,4400 MHz,2933 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	3
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Liczba gniazd pamięci	4
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Kod korekcyjny	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość złączy SATA III	4
Gniazdko procesora	Socket AM4
Bez kody korekcyjnego	Tak
Układ płyty głównej	AMD B550
Producent procesora	AMD
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Liczba DisplayPorts	1
Liczba otworów montażowych	8
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość portów HDMI	1
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Audio chip	Realtek ALC892
Maksymalna liczba procesorów SMP	1

Opis produktu

- Gwarancja: G036M