

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-mpg-b550-gaming-plus-p-206426.html>



Płyta główna MSI MPG B550 GAMING PLUS

Cena brutto	512,99 zł
Cena netto	417,07 zł
Numer katalogowy	PLYMISAM40082
Kod producenta	MPG B550 GAMING PLUS
Kod EAN	4719072731885
Wi-Fi	Nie
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	6
Przeznaczenie	PC
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Rodzaj płyty	ATX
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Liczba portów USB 2.0	4
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Zawiera sterowniki	Tak
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	16000 MB
Poziomy RAID	0,1,10
Monitorowanie stanu komputera	Procesor,Wentylator,Temperatura
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Korekcja ECC	Tak
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Układ audio	Realtek ALC892
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3066,3000,4133,3866,4266,3466, 3200,2933,2133,1866,2667,3733, 2800,4400,3600,2400,4000
Ilość DisplayPort	1
Obsługa kanałów pamięci	Dual-channel
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

Liczba gniazd pamięci	4
Liczba otworów montażowych	9
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Kod korekcyjny	Tak
Wejście cyfrowe audio	1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazdo na obudowie	Tak
Ilość złączy SATA III	6
Złącze zasilania 12V	Tak
Gniazdko procesora	Socket AM4
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA III
Bez kody korekcyjnego	Tak
Monitorowanie zdrowia komputera	Wentylator, procesor, Temperatura
Zworka clear CMOS	Tak
Układ płyty głównej	AMD B550
Złącze TPM	Tak
Producent procesora	AMD
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
LED RGB	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Ilość gniazd USB 2.0	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Liczba DisplayPorts	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Ilość portów HDMI	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Audio chip	Realtek ALC892
Port wyjścia s/pdif	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Pamięć niebuforowana	Tak
Element dla	PC
Obsługa przetwarzania równoległego	2-Way CrossFireX
Szerokość produktu	305 mm
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Głębokość produktu	244 mm
Liczba portów ps/2	1
Przewody	SATA
Kontroler LAN	Realtek 8111H

Opis produktu

- Gwarancja: G036M