

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-mpg-b550-gaming-plus-p-251325.html>



Płyta główna MSI MPG B550 GAMING PLUS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cena brutto | 502,99 zł |
| Cena netto | 408,93 zł |
| Numer katalogowy | PLYMISAM40082 |
| Kod producenta | 7C56-003R |
| Kod EAN | 4719072731885 |
| Liczba portów ps/2 | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC892 |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Monitorowanie stanu komputera | Procesor, Wentylator, Temperatura |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 2 |
| Ilość złączy SATA III | 6 |
| Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Zworka clear CMOS | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów. |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| Gniazdo wentylatora procesora | Tak |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Ilość gniazd w podstawie wentylatora | 6 |
| Liczba otworów montażowych | 9 |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |

| | |
|---|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Poziomy RAID | 0,10,1 |
| Producent procesora | AMD |
| Format płyty głównej | ATX |
| Bez kody korekcyjnego | Tak |
| Rodzaj płyty | ATX |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Wi-Fi | Nie |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 2 |
| Przewody | SATA |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 2933 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3000 MHz,4266 MHz,3466 MHz,3733 MHz,4133 MHz,3866 MHz,3066 MHz,2800 MHz,4400 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3200 MHz,2667 MHz |
| Głębokość produktu | 244 mm |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Wysokość produktu | 65 mm |
| Maksymalna pamięć karty graficznej | 16000 MB |
| Obsługa przetwarzania równoległego | 2-Way CrossFireX |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Port wyjścia s/pdif | Tak |
| Korekcja ECC | Tak |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Bez ECC | Tak |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Ilość gniazd pamięci | 4 |
| LED RGB | Tak |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | 6 |
| Złącze TPM | Tak |
| Złącze czujnika otwarcia obudowy | Tak |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | SATA III |
| Gniazdo na obudowie | Tak |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Maksymalna liczba procesorów SMP | 1 |
| Kontroler LAN | Realtek 8111H |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zawiera sterowniki | Tak |

| | |
|--|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Procesor | 3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Układ płyty głównej | AMD B550 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość złączy SATA III | 6 |
| Przeznaczenie | PC |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733020 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 x 2160 px |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Waga produktu | 1 kg |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Szerokość produktu | 305 mm |
| Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego | 16000 MB |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M