Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-pro-b760-p-wifi-ddr4-p-416756.html



Płyta główna MSI PRO B760-P WIFI DDR4

Cena brutto	**694,99 zł**
Cena netto	**565,03 zł**
Numer katalogowy	**PLYMIS1700044**
Kod producenta	**PRO B760-P WIFI DDR4**
Kod EAN	**4711377028363**
Wi-Fi	**Tak**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**3.5**
Przeznaczenie	**PC**
PCI Express x16 gniazda	**5**
Rodzaj zasilania	**ATX**
LED RGB	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Ilość gniazd USB 2.0	**4**
Format płyty głównej	**ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Bluetooth	**Tak**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Poziomy RAID	**0,5,10,1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Procesor	**Intel® Pentium® Gold,Intel® Celeron®**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z**

	elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5200 MHz,4266 MHz,5066 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3400 MHz,4600 MHz,2133 MHz,3800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3466 MHz,2933 MHz,4800 MHz,5000 MHz,3733 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,5333 MHz,4200 MHz**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5333 MHz**
Ilość złączy SATA III	**4**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Ilość złącz SATA III	**4**
Producent procesora	**Intel**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Bez ECC	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**

Szerokość produktu	**243,8 mm**
Usługa RAID	**Tak**
Głębokość produktu	**304,8 mm**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Kolor produktu	**Czarny**
Złącze TPM	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M