Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-pro-b760m-p-ddr4-p-416755.html



Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4

Cena brutto	**531,99 zł**
Cena netto	**432,51 zł**
Numer katalogowy	**PLYMIS1700043**
Kod producenta	**PRO B760M-P DDR4**
Kod EAN	**4711377030991**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Producent procesora	**Intel**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**4800 MHz**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość złącz SATA III	**4**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Bez ECC	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**

Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość produktu	**243,8 mm**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Głębokość produktu	**243,8 mm**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Usługa RAID	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wi-Fi	**Nie**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Przeznaczenie	**PC**
Złącze TPM	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**3.5**
Liczba portów USB 2.0	**4**
PCI Express x16 gniazda	**2**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
LED RGB	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**4**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Poziomy RAID	**1,5,10,0**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Kolor	**Czarny**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Procesor	**Intel® Celeron®,Intel® Pentium® Gold**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3466 MHz,3800 MHz,3333 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3400**

	MHz,3733 MHz,2933 MHz,2133 MHz,4600 MHz,4400 MHz,4266 MHz,4800 MHz,4200 MHz
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość złączy SATA III	**4**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M