

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-a520m-k-am4-ddr4-dsub-hdmi-matx-p-392668.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna PRIME A520M-K AM4 DDR4 DSUB/HDMI mATX

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	223,58 zł
Numer katalogowy	KBASUAA7A520U03
Kod producenta	PRIME A520M-K
Kod EAN	4718017826921
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
RAID	Tak
Chipset	AMD A520
Funkcje specjalne	ASUS 5X PROTECTION III ASUS DIGI+ VRM ASUS LANGuard ASUS Overvoltage Protection ASUS SafeSlot Core ASUS Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design ASUS Q-DIMM ASUS Q-Slot ASUS Thermal Solution Aluminum heatsink design
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	Zestaw śrub M.2 SSD 2 x Kabel SATA 6 Gb/s Instrukcja obsługi Osłona we/wy 2 x Kabel SATA 6 Gb/s Obsługa DVD
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	22.6 x 22.1 cm
Liczba gniazd DDR4	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	1 x Port szeregowy (COM)
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6

Karta dźwiękowa	Kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek ALC887/897 7.1 Surround Sound*, obsługuje: Wykrywanie podłączonych gniazd Obsługę wielu strumieni audio Przypisywanie funkcji gniazd na panelu przednim, odtwarzanie do 24-bit/192 kHz Ekranowanie audio Dedykowane
Grafika	1 x D-Sub 1 x HDMI 2.1(4K@60HZ)
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Chipset AMD A520: 1 x gniazdo M.2 Socket 3 z kluczem M, obsługa urządzeń pamięci masowej typu 2242/2260/2280 (tryby PCIe 3.0 x4 i SATA) 4 x SATA 6Gb/s port(s) Obsługa Raid: 0, 1, 10
Interfejs sieciowy	Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet, ASUS LANGuard
Oprogramowanie	ASUS Exclusive Software Armoury Crate AI Suite 3 Performance and Power Saving Utility TurboV EVO EPU Digi+ VRM Fan Xpert EZ update ASUS CPU-Z AI Charger DAEMON Tools Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY ASUS Cra
Częstotliwość szyny pamięci	4400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

Płyta główna micro ATX z chipsetem AMD A520 (Ryzen AM4) z obsługą M.2, siecią Ethernet 1 Gb, wyjściami HDMI/D-Sub, SATA 6 Gb/s oraz USB 3.2 Gen 1 Type-A

- Gniazdo AMD AM4: gotowa na procesory stacjonarne Ryzen serii 5000 / 4000 G-Series / 3000
- Kompleksowe chłodzenie: radiator PCH oraz Fan Xpert
- Ultraszybka łączność: obsługa M.2, Ethernet 1 Gb, USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 5X Protection III: liczne zabezpieczenia sprzętowe zapewniające wszechstronną ochronę systemu

Seria ASUS Prime została zaprojektowana z myślą o pełnym wykorzystaniu potencjału platformy AMD Ryzen 3. generacji. Dzięki solidnej konstrukcji zasilania, kompleksowym rozwiązaniom chłodzenia oraz inteligentnym opcjom strojenia, płyty główne z serii Prime A520 oferują użytkownikom domowym i entuzjastom samodzielnego składania komputerów szeroki zakres możliwości dostrajania wydajności za pomocą intuicyjnych funkcji oprogramowania i firmwareu.

Dostosuj ją do swoich potrzeb

Kompleksowe opcje sterowania stanowią fundament serii ASUS Prime. Płyta główna Prime A520 została wyposażona w elastyczne narzędzia umożliwiające dostosowanie każdego aspektu systemu, pozwalając na precyzyjne ustawienie wydajności tak, aby idealnie odpowiadała Twojemu stylowi pracy i maksymalizowała produktywność.



Chłodzenie zaprojektowane z myślą o wydajności

PRIME A520M-K została zaprojektowana z zestawem hybrydowych złączy wentylatorów oraz rozbudowanymi opcjami sterowania chłodzeniem, konfigurowalnymi za pomocą oprogramowania Fan Xpert lub poprzez UEFI BIOS, co zapewnia utrzymanie niskich temperatur i stabilności nawet przy intensywnych obciążeniach.

Solidne fundamenty

Płyta główna Prime A520 zapewnia wszystkie niezbędne elementy do zwiększenia codziennej produktywności, dzięki czemu Twój system jest zawsze gotowy do działania - oferując stabilne zasilanie, intuicyjne chłodzenie oraz elastyczne opcje transferu danych.

USB 3.2 Gen 1 Type-A

Liczne porty USB wspierają rozbudowane konfiguracje z wieloma urządzeniami peryferyjnymi, w tym cztery tylne porty USB Type-A z szybkim interfejsem USB 3.2 Gen 1 dla kompatybilnych obudów.