

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-b760-plus-d4-s1700-4ddr4-atx-p-349996.html>



## Płyta główna PRIME B760-PLUS D4 s1700 4DDR4 ATX

Cena brutto	<b>454,99 zł</b>
Cena netto	<b>369,91 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBASUIIEB760A04</b>
Kod producenta	<b>PRIME B760-PLUS D4</b>
Kod EAN	<b>4711081970309</b>
Oprogramowanie	<b>ASUS Exclusive Software Armoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 2+- Power Saving AI Suite 3- DIGI+ VRM- PC Cleaner ASUS CPU-Z Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>2133 MHz</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR4</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x USB4 Typ-C</b>
RAID	<b>Tak</b>
Chipset	<b>Intel B760 Chipset</b>
Funkcje specjalne	<b>ASUS 5X PROTECTION III DIGI+ VRM LANGuard Ochrona przeciwprzepięciowa SafeSlot Core+ Tylne wejścia/wyjścia ze stali nierdzewnej ASUS Q-Design Q-DIMM Q-LED Core Q-Slot Rozwiązanie termiczne ASUS Radiator M.2 Projekt radiatora VRM ASUS EZ DIY ProCool Aura S</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Akcesoria w zestawie	<b>2 x kable SATA 6Gb/s 1 x osłona I/O 1 x gumowe opakowanie M.2 2 x opakowania śrub do dysku SSD M.2 1 x instrukcja obsługi</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>3</b>
Wymiary	<b>30.5 cm x 24.4 cm</b>
Liczba gniazd DDR4	<b>4</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>3 x M.2</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)</b>

Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>6</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>7</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Tak</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>128</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>3</b>
Karta dźwiękowa	<b>Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* Obsługuje: wykrywanie gniazda, przesyłanie strumieniowe, zmianę przeznaczenia gniazda na przednim panelu Obsługuje odtwarzanie do 24 bitów/192 kHz Funkcje audio Ekranowanie audio Kondensatory audio k</b>
Grafika	<b>1 x DisplayPort 1 x VGA port 1 x HDMI port</b>
Format płyty	<b>ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*Intel Core Processors (14th &amp; 13th &amp; 12th Gen)M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel B760 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mo</b>
Interfejs sieciowy	<b>Ethernet1 x Realtek 2.5Gb EthernetBezprzewodowy i BluetoothTylko pionowe gniazdo M.2 (Key E, CNVi i PCIe)** Moduł Wi-Fi jest sprzedawany oddzielnie.</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Pentium Gold</b>

## Opis produktu

ASUS Prime B760-PLUS D4, płyta główna Intel B760 LGA 1700 ATX z PCIe 5.0, trzema gniazdami PCIe 4.0 M.2, DDR4, Realtek 2.5Gb Ethernet, DisplayPort, VGA, HDMI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, przednim USB 3.2 Gen 1 Type-C, obsługą Thunderbolt (USB4), Aura Sync

- Gotowy na zaawansowany komputer AI: Zaprojektowany z myślą o przyszłości obliczeń AI, z mocą i łącznością potrzebną do wymagających aplikacji AI
- Gniazdo Intel LGA 1700: Gotowy na procesory Intel 14., 13. i 12. generacji

- 
- Ultraszybka łączność: PCIe 5.0, trzy gniazda PCIe 4.0 M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, przednim USB 3.2 Gen 1 Obsługa nagłówek Type-C i Thunderbolt (USB4)
  - Kompleksowe chłodzenie: radiatory VRM, radiator M.2, radiator PCH, hybrydowe nagłówki wentylatorów i Fan Xpert 2+
  - ASUS OptiMem: staranne prowadzenie ścieżek i przelotek w celu zachowania integralności sygnału dla lepszej stabilności pamięci
  - Oświetlenie Aura Sync RGB: wbudowane adresowalne nagłówki Gen 2 i nagłówek Aura RGB dla pasków LED RGB, łatwo synchronizowane ze sprzętem obsługującym Aura Sync