

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-rog-maximus-z890-apex-s1851-4ddr5-tb4-atx-90mb1ip0-m0eay0-p-350020.html>



Płyta główna ROG MAXIMUS Z890 APEX s1851 4DDR5 TB4 ATX/90MB1IP0-M0EAY0

Cena brutto	3 283,99 zł
Cena netto	2 669,91 zł
Numer katalogowy	KBASUIIFZ890A07
Kod producenta	ROG MAXIMUS Z890 APEX
Kod EAN	4711387754290
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
RAID	Nie
Chipset	Intel Z890 Chipset
Funkcje specjalne	Extreme OC Kit- Przycisk FlexKey- Tryb LN2- Probel- Przycisk ReTry- Przycisk Safe Boot- Przycisk Start- Tryb SlowExtreme Engine Digi+- Kondensator SMD- Dławik MicroFine AlloyASUS Q-Design- M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- Gniazdo PCIe Q-Release S
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	2
Akcesoria w zestawie	ROG DIMM.2 z radiatorem Podkładka M.2 dla ROG DIMM.2 2 x pakiet śrub M.2 dla ROG DIMM.2 Podkładka termiczna dla M.2 22110 Zestaw wentylatorów pamięci ROG Antena Q-Slide ASUS WiFi Złącze Q Karta ROG VIP 3 x pakiet M.2 Q-Slide 5 x pakiety gumowe tylnej płyt
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	9
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 4
Złącza dostępne na płycie	1 x Flex Key pin
Uwaga	CE+WEEE
Zintegrowany procesor	Nie

Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	11
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	96
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* Wykrywanie impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych Obsługuje: wykrywanie gniazda, przesyłanie strumieniowe, zmianę przeznaczenia gniazda mikrofonowego na przednim panelu
Grafika	2 x porty Intel Thunderbolt 4 (USB Type-C) obsługują wyjścia wideo DisplayPort i Thunderbolt*** Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od typu procesora. Aby uzyskać aktualizacje, zapoznaj się z witryną www.intel.com.**Obsługuje do 8K@60Hz x1
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	2 x 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Support Intel Core Ultra Processors(series 2) *M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 modes)
Interfejs sieciowy	Ethernet 1 x Realtek 5Gb Ethernet ASUS LANGuard Bezprzewodowe i Bluetooth Wi-Fi 7* 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6 GHz** Obsługuje pasmo Wi-Fi 7 320 MHz, do 5,8 Gb/s szybkości transferu. Bluetooth v5.4*** *Funkcje Wi-Fi mogą
Oprogramowanie	ROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby Atmos- Internet Security (1-year full version)ASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64

**Extreme (1 year full version)-
Aura Creator- Aura Sync- Fan
Xpert 4 (with AI Cooling II)-
GameFirst- Power Saving-
HWiNFOAS**

Częstotliwość szyny pamięci

8800 MHz

Rodzina procesora

Intel Core Ultra

Opis produktu

ROG Maximus Z890 APEX

Płyta główna ROG Maximus Z890 Apex w pełni obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2). Płyta główna jest precyzyjnie zaprojektowana, by zapewnić maksymalne możliwości podkręcania, kontynuując dziedzictwo tej serii w tym modelu nowej generacji. Dzięki wyjątkowej mocy i układowi z dwoma gniazdami pamięci DDR5 entuzjaści podkręcania mogą osiągnąć, a nawet przekroczyć swoje cele w zakresie rekordowych osiągnięć wydajności procesora i pamięci operacyjnej. Dla użytkowników preferujących jaśniejsze kolory dostępna jest płyta główna ROG Maximus Z890 Apex, która wyróżnia się powierzchnią wykończoną w odcieniach szarości, z polerowanymi metalicznymi akcentami, eleganckimi konturami i paletą barw z dominującym kolorem srebrnym.