

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-rog-strix-b850-e-gaming-wifi-p-349980.html>



Płyta główna ROG STRIX B850-E GAMING WIFI

Cena brutto	1 570,99 zł
Cena netto	1 277,23 zł
Numer katalogowy	KBASUAA8B850A02
Kod producenta	ROG STRIX B850-E GAMING WIFI
Kod EAN	4711387769300
Częstotliwość szyny pamięci	8000 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x Wi-Fi Module
RAID	Tak
Chipset	AMD B850 Chipset
Funkcje specjalne	Extreme Engine Digi+ 5K Black metallic kondensatory ASUS Q-Design M.2 Q-Latch M.2 Q-Release M.2 Q-Slide PCIe Slot Q-Release Slim (z PCIe SafeSlot) Q-Antenna Q-Code Q-Dashboard Q-DIMM Q-LED (CPU [czerwony], DRAM [żółty], VGA [biały], Boot Device [żółty zie
Pozostałe informacje	Zarządzanie WOL przez PME, PXE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Gwarancja	36 mc.
Akcesoria w zestawie	2 x Kabel SATA 6Gb/s Podkładka termiczna do M.2 22110 Antena ASUS WiFi Q-Antenna Pakiet opasek kablowych Pakiet M.2 Q-Slide Brelok ROG Naklejki ROG Strix 5 x Gumki M.2 Skrócona instrukcja obsługi
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	9
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	12
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie

Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	1
Uwaga	CE+WEEE
Karta dźwiękowa	ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* Wykrywanie impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych Obsługuje: wykrywanie gniazda, przesyłanie strumieniowe, zmianę przeznaczenia gniazda mikrofonowego na przednim panelu
Liczba gniazd DDR5	4
Grafika	1 x DisplayPort* 1 x port HDMI** 1 x port USB4 (40 Gb/s) obsługuje wyjścia wyświetlacza USB Type-C*** * Obsługuje maks. 8K@30Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4** Obsługuje 4K@60Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1*** Obsługuje maks. 4K@60Hz zgodnie
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)*M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)*AMD Ryze
Interfejs sieciowy	Ethernet 1 x Realtek 5Gb Ethernet ASUS LANGuard Bezprzewodowe i Bluetooth Wi-Fi 7* 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6 GHz** Obsługuje pasmo Wi-Fi 7 320 MHz, do 6,5 Gb/s szybkości transferu. Bluetooth v5.4
Oprogramowanie	Oprogramowanie wyłącznie dla ROG - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Oprogramowanie wyłącznie dla ASUS Armoury Crate - AIDA64 Extreme (60-dniowy bezpłatny okres próbny) - Aura Creator - Aura Sync - GameFirst - Fan Xpert 4 - HWiNFO - Oszczędzanie energii ASUS Driver

Opis produktu

ROG STRIX B850-E gaming wifi

ROG Strix B850-E Gaming WiFi został zaprojektowany tak, aby wykorzystać pełen potencjał procesorów AMD Ryzen serii 9000. Dzięki obsłudze PCIe 5.0, AI Overclocking, AI Networking II i AEMP konfiguracja jest uproszczona, a wydajność jest zmaksymalizowana. Jeden port USB4 Type-C i WiFi 7 z Realtek 5Gb Ethernet zapewniają łączność najwyższej klasy, a solidne radiatory utrzymują dyski M.2 w chłodzie przy dużym obciążeniu. Ta płyta główna nie tylko spełnia wymagania gier i profesjonalnych aplikacji, ale także zapewnia moc i łączność niezbędne do zaawansowanych aplikacji AI PC.