

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-rog-strix-z890-a-gaming-wifi-s1851-4ddr5-tb4-atx-90mb1i90-m0eay0-p-350017.html>



## Płyta główna ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI s1851 4DDR5 TB4 ATX/90MB1I90-M0EAY0

|   |   |
|---|---|
| Cena brutto                                       | <b>1 880,99 zł</b>  |
| Cena netto  | <b>1 529,26 zł</b>  |
| Numer katalogowy                                  | <b>KBASUIIFZ890A04</b>  |
| Kod producenta                                    | <b>ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI</b>   |
| Kod EAN   | <b>4711387758830</b>  |
| Gniazda rozszerzeń                                | <b>1 x PCIe 5.0 x16</b>   |
| Złącza dostępne na płycie                         | <b>3 x Adresowalna dioda LED</b>  |
| Uwaga   | <b>CE+WEEE</b>  |
| Zintegrowany procesor                             | <b>Nie</b>  |
| Producent chipsetu MB                             | <b>Intel</b>  |
| Porty USB na tylnym panelu                        | <b>10</b>   |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty                | <b>7</b>  |
| Port / Złącze LPT (równoległy)                    | <b>Nie</b>  |
| Port / Złącze COM (szeregowy)                     | <b>Nie</b>  |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA                    | <b>4</b>  |
| Maks. wielkość pamięci                            | <b>192</b>  |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | <b>3</b>  |
| Karta dźwiękowa                                   | <b>ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* Wykrywanie impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych Obsługuje: wykrywanie gniazda, przesyłanie strumieniowe, zmianę przeznaczenia gniazda mikrofonowego na przednim panelu</b> |
| Grafika   | <b>1 x DisplayPort* 1 x port HDMI** 2 x Intel Thunderbolt 4 obsługują wyjścia wideo DisplayPort i Thunderbolt*** * Obsługuje maks. 8K@60Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4.** Obsługuje 4K@60Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1.*** Obsługuje do 8K@60Hz</b> |
| Format płyty                                      | <b>ATX</b>  |

|  |   |
|--|---|
| FireWire (IEEE 1394)                           | Nie   |
| Bios   | 256 Mb UEFI AMI BIOS  |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | Intel Core Ultra Processors(Series 2)*M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot ( |
| Interfejs sieciowy                             | Ethernet 1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuardBezprzewodowe i Bluetooth Wi-Fi 7*2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6 GHz**Obsługuje pasmo Wi-Fi 7 320 MHz, do 5,8 Gb/s szybkości transferu.Bluetooth v5.4****Funkcje Wi-Fi mogą się róż |
| Oprogramowanie                                 | ROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXMyAsusU |
| Częstotliwość szyny pamięci                    | 8000 MHz  |
| Rodzaj pamięci                                 | DDR5  |
| Złącza zewnętrzne                              | 5 x USB 3.1   |
| RAID   | Tak   |
| Chipset  | Intel Z890 Chipset  |
| Funkcje specjalne                              | Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow gr |
| Obsługiwane systemy operacyjne                 | Windows 11  |
| Liczba gniazd DDR5                             | 4   |
| Akcesoria w zestawie                           | 2 x Kabel SATA 6Gb/s Podkładka termiczna do M.2 22110 Antena ASUS WiFi Q-Antenna Pakiet opasek kablowych Pakiet M.2 Q-Latch Brelok ROG Naklejki ROG Strix 2 x Pakiet gumowy M.2 Skrócona instrukcja obsługi   |
| Wymiary  | 30.5 cm x 24.4 cm   |
| Gwarancja                                      | 36 mc.  |

---

|   |          |
|---|----------|
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | <b>9</b> |
|---|----------|

---

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Rodzina procesora | <b>Intel Core Ultra</b> |
|-------------------|-------------------------|

---

## Opis produktu

### **TUF GAMING Z890-PRO WIFI**

ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI wykorzystuje wszystkie niezbędne elementy najnowszych procesorów Intel Core Ultra (seria 2) i łączy je z funkcjami gotowymi do gry i sprawdzoną wytrzymałością. Zaprojektowana z komponentów klasy wojskowej, ulepszonym rozwiązaniem zasilania i kompleksowym systemem chłodzenia, ta płyta główna przekracza oczekiwania dzięki solidnej i stabilnej wydajności podczas maratonów grania. Płyty główne TUF GAMING przechodzą również rygorystyczne testy wytrzymałościowe, aby upewnić się, że poradzą sobie w warunkach, w których inne mogą zawieść. Ta platforma zapewnia moc i łączność, których wymagają zaawansowane aplikacje komputerowe AI.