Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-tuf-gaming-b860m-plus-wifi-s1851-4ddr5-usbc-matx-p-350009.html



# Płyta główna TUF GAMING B860M-PLUS WIFI s1851 4DDR5 USBC mATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 049,99 zł** |
| Cena netto | **853,65 zł** |
| Numer katalogowy | **KBASUIIFB860U01** |
| Kod producenta | **TUF GAMING B860M-PLUS WIFI** |
| Kod EAN | **4711387783092** |
| Oprogramowanie | **WOL by PME, PXE** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **8800 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Złącza zewnętrzne | **1 x Głośnik tylny (czarny)** |
| RAID | **Tak** |
| Chipset | **Intel B860 Chipset** |
| Funkcje specjalne | **ASUS TUF PROTECTION DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) ESD Guards TUF LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design M.2 Q-Latch PCIe Slot Q-Release Q-Antenna Q-Dashboard Q-DIMM Q-LED (CPU [red], DRAM [yell** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 11** |
| Liczba gniazd DDR5 | **4** |
| Akcesoria w zestawie | **2 x Kabel SATA 6 Gb/s Antena ASUS WiFi Q 2 x Pakiet gumowy M.2 Naklejka TUF Gaming Pakiet śrub do dysku SSD M.2 Skrócona instrukcja obsługi** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Wymiary | **24.4 x 24.4 cm** |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | **3** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x PCIe 4.0 x 4** |
| Złącza dostępne na płycie | **2 x USB 2.0/1.1** |
| Zintegrowany procesor | **Nie** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |

| | |
|---|---|
| Porty USB na tylnym panelu | **8** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **5** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Nie** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **256** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **6** |
| Karta dźwiękowa | **Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Obsługuje: wykrywanie gniazda, przesyłanie strumieniowe, zmianę przeznaczenia gniazda na przednim panelu Obsługuje odtwarzanie do 24 bitów/192 kHz Funkcje audio: Ekranowanie audio Tylny optyczny por** |
| Grafika | **1 x DisplayPort 1 x port HDMI 1 x port USB 20 Gb/s (USB Type-C) obsługuje wyjście wideo DisplayPort** |
| Format płyty | **micro ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Bios | **2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **Obsługuje 3 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s* Procesory Intel Core Ultra (seria 2)* Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługuje tryb PCIe 5.0 x4) Chipset Intel B860 Gniazdo M.2_2 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4) Gniazdo M.2_3 (** |
| Interfejs sieciowy | **Ethernet: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard Komunikacja bezprzewodowa: 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6 GHz Obsługuje pasmo Wi-Fi 7 160 MHz, do szybkości transferu 2,9 Gb/s Bluetooth v5.4** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra** |

## Opis produktu

**Płyta główna TUF GAMING B860M-PLUS WIFI** to urządzenie, które wyróżnia się nie tylko solidnym wykonaniem, ale także doskonałymi parametrami, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki zastosowaniu gniazda procesora LGA1851 oraz obsłudze procesorów z rodziny Intel Core Ultra, zapewnia ona niezawodność i wydajność działania.

Jedną z kluczowych cech tej płyty głównej jest zastosowanie chipsetu Intel B860, który gwarantuje stabilną pracę i szybką transmisję danych. Dodatkowo, obsługa pamięci DDR5 o imponującej częstotliwości szyny wynoszącej do 8800 MHz oraz maksymalna pojemność pamięci do aż 256 GB, sprawiają, że komputer z tą płytą główną będzie działał płynnie nawet podczas najbardziej wymagających zadań.

Ponadto, TUF GAMING B860M-PLUS WIFI posiada gniazda rozszerzeń PCIe 4.0 x 4 oraz PCIe 5.0 x 16, co umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń i kart graficznych, co z pewnością zadowoli pasjonatów gamingu oraz osób zajmujących się obróbką grafiki czy montażem wideo.

Wymiary płyty głównej (24.4 x 24.4 cm) sprawiają, że doskonale sprawdzi się ona w obudowach typu mATX, zapewniając jednocześnie kompaktową formę i łatwą instalację w każdym zestawie komputerowym.