Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-x570-pro4-am4-4ddr4-hdmi-dp-usb-m-2-atx-p-78569.html



Płyta główna X570 Pro4 AM4 4DDR4 HDMI/DP/USB M.2 ATX

Cena brutto	**771,99 zł**
Cena netto	**627,63 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA7X570A04**
Kod producenta	**X570 PRO4**
Kod EAN	**4717677338874**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP, VDDG, CPU Load-Line**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (w**
Interfejs sieciowy	**Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s Giga PHY Intel I211AT Obsługuje Wake-On-LAN Obsługuje ochronę Lightning / ESD Obsługuje energooszczędny Ethernet 802.3az Obsługuje PXE**
Częstotliwość szyny pamięci	**4000 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x USB 3.1**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD X570**
Funkcje specjalne	**Software ASRock Polychrome SYNC ASRock XFast LAN UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Akcesoria w zestawie	**Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD z obsługą, osłona I / O 2 x kable danych SATA 3 x śruby do gniazd M.2 1 x Standoff dla gniazda M.2**

Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary	**30.5 cm x 22.9 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 4.0 x 1**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Przedni panel audio**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**3**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**8**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**8**
Karta dźwiękowa	**Dźwięk HD 7.1 CH z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC1200) Obsługa Premium Blu-ray Audio Obsługuje ochronę przeciwprzepięciową ELNA Audio Caps Osłona izolująca PCB Indywidualne warstwy PCB dla kanału audio R / L**
Grafika	**Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon Vega w APU Ryzen Series DirectX 12, Pixel Shader 5.0 Domyślna ilość współdzielonej pamięci do 2GB. Maksymalna ilość współdzielonej pamięci do 16 GB. Podwójne wyjście graficzne: obsługuje porty HDMI i DisplayPort**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

Stalowe Sloty PCI-E
Profesjonalne Stalowe Sloty PCI-E z solidną osłoną zapobiegają interferencji sygnałów między kartami graficznymi. Zapewniają również możliwość bezpiecznej instalacji ciężkich kart graficznych.

Dual Hyper M.2 For SSD
Supports the next generation PCI Express 4.0 M.2 SSDs, it is capable of perform twice the speed compared to previous 3rd generation, giving a lightning fast data transferring experience.

Pełnowymiarowy Radiator M.2
Masywny, pełnowymiarowy radiator M.2 efektywnie odprowadza ciepło, dzięki czemu Twój szybki dysk SSD M.2 pracuje zawsze z pełną wydajnością.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY STYL PODŚWIETLENIA - POLYCHROME RGB
Ta płyta główna posiada zintegrowane headery RGB oraz adresowalny header RGB, które umożliwiają na montaż kompatybilnych urządzeń LED, takich jak: wentylatory obudowy, procesora itd. Użytkownicy mają również możliwość synchronizacji certyfikowanych urządzeń Polychrome Sync RGB dla stworzenia unikatowych efektów podświetlenia.

10-FAZOWY UKŁAD ZASILANIA
Komponenty nie do zdarcia i płynny przesył mocy do procesora. Do tego niezrównane możliwości overclockingu i zwiększona wydajność przy niskich temperaturach pracy dla profesjonalnych gamerów.

Podwójne USB 3.2 Gen2 (Typ-A + Typ-C)
Ta płyta główna jest wyposażona w zintegrowane porty USB 3.2 Gen2 Typu-A oraz Typu-C na tylnym panelu WE/WY dla obsługi urządzeń USB 3.2 Gen2 nowej generacji z prędkością przesyłu danych aż do 10 Gbps.

Intel LAN
Intel LAN zapewnia wysoką przepustowość łącza, niższe obciążenie procesora, zwiększoną wydajność by móc cieszyć się internetem bez ograniczeń!