Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-x570s-aero-g-am4-4ddr4-hdmi-usb-c-m-2-atx-p-233901.html



Płyta główna X570S AERO G AM4 4DDR4 HDMI USB-C M.2 ATX

Cena brutto	**1 290,99 zł**
Cena netto	**1 049,59 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA7X570A09**
Kod producenta	**X570S AERO G**
Kod EAN	**4719331823665**
Karta dźwiękowa	**Kodek audio Realtek ALC1220-VB Wyjście liniowe na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD. Wsparcie dla DTS:X Ultra Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5,1/7.1-kanałowy Obsługa wyjścia S/PDIF**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny:1 x port USB Type-C, obsługujący wyjścia wideo USB Type-C i DisplayPort oraz maksymalną rozdzielczość 4096x2304@60 Hz Obsługa tabletów rysunkowych i zasilania 20V@3A. Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDCP 2.3 1 x port HDMI**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M typu 2242/2280/22110: Procesory AMD Ryzen z serii 5000/3000 obsługują dyski SSD SATA i PCIe 4.0 x4/x2 Procesory AMD Ryzen 5000 G-Series/4000 G-Series/3000 G-Series/2000**
Interfejs sieciowy	**Intel Wi-Fi 6 AX200 (dla PCB w wersji 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące 2,4/5 GHz Dual-Band Bluetooth 5.2 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160 MHz i szybkości transmisji danych do 2,4 Gb/s AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) (do PCB w wersji 1.1) W**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) cFosSpeed**
Częstotliwość szyny pamięci	**5400 MHz**

Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD X570**
Funkcje specjalne	**Support for APP Center @BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Support for Q-Flash Plus Support for Q-Flash Support for Xpress Install**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**30.5 x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**5**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x 4pin wentylator procesora**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**10**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**6**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**3**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

Płyta główna AMD X570 Creators z unikalną konstrukcją VisionLINK I/O, efektywnym rozwiązaniem termicznym, Wi-Fi 6 802.11ax i Intel 2.5GbE LAN, gniazdami PCIe 4.0 x16, złączami Quad NVMe PCIe 4.0 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

- Obsługa procesorów AMD Ryzen 5000 / Ryzen 5000 G / Ryzen 4000 G / Ryzen 3000 / Ryzen 3000 G / RYZEN 2000 / Ryzen 2000 G
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 z funkcją ECC / bez funkcji ECC, 4 moduły DIMM
- Idź dalej bez dodatkowych kabli dzięki konstrukcji VisionLINK I/O
- Obsługa sieci o dużej przepustowości i małych opóźnieniach przez Intel 2.5GbE LAN
- Wi-Fi 6 2x2 802.11ax z całkowicie nową obsługą anten dla lepszego sygnału
- Wszechstronna łączność za pomocą przednich i tylnych złączy USB 3.2 typu C
- 4 ultraszybkie złącza NVMe PCIe x4 M.2 z unikalnymi osłonami termicznymi
- Efektywna konstrukcja rozwiązania chłodzącego dla lepszego rozpraszania ciepła
- Smart Fan 6 zawiera hybrydowe gniazda wentylatorów i liczne czujniki temperatury do konfiguracji trybu wentylatora
- Q-Flash Plus aktualizuje BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej