

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-x670e-pro-rs-am5-4ddr5-hdmi-dp-m-2-eatx-p-262045.html>



Płyta główna X670E PRO RS AM5 4DDR5 HDMI/DP M.2 EATX

Cena brutto	1 285,99 zł
Cena netto	1 045,52 zł
Numer katalogowy	KBASRAA8X670E02
Kod producenta	X670E PRO RS
Kod EAN	4710483940330
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	8
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x Zgodny z HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4
Interfejs sieciowy	Moduł Wi-Fi 6E 802.11ax Obsługuje IEEE

	802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługuje Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 2 (transmisja) x 2 (odbior) Obsługuje Bluetooth + High Speed klasy II Obsługuje MU-MIMO
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	6600 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Model	X670E Pro RS
Złącza zewnętrzne	1 x DisplayPort
RAID	Tak
Chipset	AMD X670
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Akcesoria w zestawie	1 x instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 1 x antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 4 x śruby do gniazd M.2 1 x uchwyt na kartę graficzną
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Złącza dostępne na płycie	1 x TPM
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

Płyta główna ASRock X670E Pro RS

- Obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000
- 14+2+1 fazowa konstrukcja zasilania, SPS
- 4 x DDR5 DIMM, obsługuje do 6600+(OC)
- 1 PCIe 5,0 x16
- 2 PCIe 4.0 x1
- 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- Realtek ALC897 7.1-kanalowy kodek HD Audio, Nahimic Audio
- 1 niesamowita karta M.2 (PCIe Gen5x4)
- 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 złącze M.2 (PCIe Gen3x2 i SATA3)
- 6 SATA3
- 1 port USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
- 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C (z tyłu)



-
- 1 port USB 3.2 Gen2 Type-A (z tyłu)
 - 8 portów USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu)
 - Realtek 2.5G LAN
 - 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth