

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-x870e-a-elite-wifi7-am5-4ddr5-hdmi-usb-c-atx-p-350036.html>



Płyta główna X870E A ELITE WIFI7 AM5 4DDR5 HDMI/USB-C ATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 1 237,99 zł |
| Cena netto | 1 006,50 zł |
| Numer katalogowy | KBGBAAA8X870A02 |
| Kod producenta | X870E A ELITE WIFI7 |
| Kod EAN | 4719331864613 |
| Złącza zewnętrzne | 1 x Przycisk Q-Flash Plus |
| RAID | Tak |
| Chipset | AMD X870E |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Wymiary | 30.5 cm x 24.4 cm |
| Liczba gniazd DDR5 | 4 |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | 3 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x M.2 |
| Złącza dostępne na płycie | 3 x Adresowalna dioda LED |
| Zintegrowany procesor | Nie |
| Producent chipsetu MB | AMD |
| Porty USB na tylnym panelu | 12 |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 9 |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 |
| Maks. wielkość pamięci | 256 |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 8 |
| Karta dźwiękowa | Realtek ALC1220 CODEC* Gniazdo wyjścia liniowego na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD. Dźwięk wysokiej rozdzielczości 2/4/5.1/7.1-kanalowy* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanalowy, |

| | |
|--|--|
| Grafika | Zintegrowany procesor graficzny ze wsparciem AMD Radeon Graphics + kontroler ASMedia USB4: 2 x porty USB4 USB Type-C, obsługujące wyjścia wideo USB4 i DisplayPort oraz maksymalną rozdzielczość 3840x2160@240 Hz* Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. Zinteg |
| Format płyty | ATX |
| FireWire (IEEE 1394) | Nie |
| Bios | 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:AMD Ryzen 9000/7000 Series Processors support PCIe 5.0 x16 mode* The M2B_CPU and M2C_CPU connectors share bandwidth with the PCIEX16 slot.When the M2B_CPU or M2C_CPU connector is populated, the PCI |
| Interfejs sieciowy | LAN Realtek 2.5GbE LAN chip (2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujący pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.4 Obsługa standardu bezprzewodowego 11b |
| Oprogramowanie | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Częstotliwość szyny pamięci | 8000 MHz |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 7 |

Opis produktu

Płyta główna X870E A ELITE WIFI7 AM5 4DDR5 HDMI/USB-C ATX

- AMD Socket AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Rozwiązanie Digital Twin 16+2+2 faz VRM
- Dual Channel DDR5: 4*DIMM z obsługą modułu pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Ultraszybkie przechowywanie: 4*gniazda M.2, w tym 3* PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard L
- Szybkie Sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: Podwójny USB4 typu C z DP-Alt, HDMI
- Niezawodny dźwięk: Realtek ALC1220 HD Audio i kondensatory klasy audiofilskiej



-
- Ultra wytrzymała osłona PCIe: Metalowa tylna płyta gniazda PCIe x16 zapewniająca zwiększoną trwałość
 - Gniazdo PCIe UD X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej