PS COMPUTER Sp. z o.o.

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-x870e-a-pro-x-am5-4ddr5-p-380344.html



Płyta główna X870E A PRO X AM5 4DDR5

Cena brutto	**1 813,99 zł**
Cena netto	**1 474,79 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA8X870A10**
Kod producenta	**X870E A PRO X**
Kod EAN	**4719331878603**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM)**
Częstotliwość szyny pamięci	**5200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**Przycisk Reset**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD X870E**
Funkcje specjalne	**Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus Obsługa Smart Backup**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Wymiary	**30.5 x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**7**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Taśma LED RGB**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**12**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**

Karta dźwiękowa	**Kodek Realtek ALC1220 Dźwięk wysokiej rozdzielczości (High Definition Audio) 2-/4-/5.1-/7.1-kanałów Obsługa wyjścia S/PDIF**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny z obsługą AMD Radeon Graphics + kontroler ASMedia USB4: 2 porty USB4 USB Type-C, obsługujące USB4 oraz wyjścia wideo DisplayPort i maksymalną rozdzielczość 3840 × 2160 @ 240 Hz Zintegrowany procesor graficzny z obsługą AM**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 512 Mbit flash Używanie licencjonowanego BIOS-u AMI UEFI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące Socket 3, klucz M, dyski SSD typu 25110/22110/2580/2280: Procesory AMD Ryzen serii 9000/7000 obsługują dyski SSD PCIe 5.0 x4/x2 Procesory AMD Ryzen serii 8000 Phoenix 1 obsługują dyski SSD P**
Interfejs sieciowy	**LAN: Układ sieciowy Realtek 5GbE LAN (5 Gb/s / 2,5 Gb/s / 1 Gb/s / 100 Mb/s) Moduł łączności bezprzewodowej Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, obsługa pasm częstotliwości 2,4 / 5 / 6 GHz BLUETOOTH 5.4 Obsługa standardu bezprzewodowe**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

X870E AORUS PRO X3D

- X3D Turbo Mode 2.0: Niesamowita wydajność X3D uwolniona przez AI
- DDR5 OC do 9000 MT/s
- DriverBIOS: Wstępna instalacja sterownika Wi-Fi, uruchomienie wraz ze startem systemu i łatwy dostęp do sieci.
- Gniazdo AMD Socket AM5: Obsługa procesorów AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Cyfrowa sekcja zasilania VRM 18+2+2 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4 × DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO
- M.2 EZ-Flex: Wysokowydajne odprowadzanie ciepła i elastyczna, opatentowana płytka bazowa dla dysków M.2 SSD
- WIFI EZ-Plug: Szybki i łatwy montaż anteny Wi-Fi
- M.2 EZ-Latch Click & Plus: Szybki mechanizm zwalniania i bezśrubowa konstrukcja gniazd M.2 oraz radiatorów
- Przyjazny interfejs użytkownika: Wiele motywów, sterowanie wentylatorami AIO oraz automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Ultra-szybka pamięć masowa: 4 × gniazda M.2, w tym PCIe 5.0 x4
- PCB Thermal Plate: 14% lepsze odprowadzanie ciepła i wzmocniona stabilność płyty głównej
- Efektywne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced oraz M.2 Thermal Guard L i M.2 Thermal Guard Ext.
- Szybka łączność sieciowa: LAN 5GbE oraz Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o ultra-wysokim zysku

- Rozszerzona łączność: HDMI, podwójne USB4 Type-C z DP-Alt, przedni QC-USB 65 W
- PCIe UD Slot X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10× większej wytrzymałości dla karty graficznej