

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-aorus-elite-duo-x-s1851-4ddr5-atx-p-403750.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna Z890 AORUS ELITE DUO X S1851 4DDR5 ATX

Cena brutto	1 385,99 zł
Cena netto	1 126,82 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIFZ890A14
Kod producenta	Z890 A ELT DUO X
Kod EAN	4719331880408
Liczba gniazd DDR5	2
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	11
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	256
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Karta dźwiękowa	Kodek Realtek ALC1220 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanałowy Obsługa wyjścia S/PDIF
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel(R) HD Graphics: 1 x port USB4 USB Type-C, obsługujący wyjście obrazu przez USB4 i DisplayPort oraz maksymalną rozdzielczość 4096 x 2304 przy 144 Hz - obsługa standardu DisplayPort 2.1 i HDCP 2.3 1 x Display
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 512 Mbit flash

	Licencjonowany system AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 25110/22110/2580/2280, obsługa dysków SSD PCIe 5.0 x4/x2) (M2A_CPU) 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 22110/2280, obsługa dysków SSD PCIe 4.0 x4/x2) (M2B_CPU) Chipset: 2 x złącza M.2 (Socket 3, klucz M,
Interfejs sieciowy	LAN: Układ Realtek(R) 5GbE LAN (5 Gb/s / 2,5 Gb/s / 1 Gb/s / 100 Mb/s)Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel(R) Wi-Fi 7 BE200NGW Obsługa standardów 802.11a, b, g, n, ac, ax, be oraz pasm częstotliwości 2,4/5/6 GHz Bluetooth 5.4 Obsługa standardu bezprzew
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM)
Częstotliwość szyny pamięci	10266 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x MIC (różowy / microphone)
RAID	Tak
Chipset	Intel Z890 Express
Funkcje specjalne	Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus Obsługa Smart Backup
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

Z890 AORUS ELITE DUO X

- Ultra Turbo Mode: Odblokuj ukrytą wydajność
- Technologia D5 DUO X: Nieograniczona wydajność pamięci
- Obsługa CQ-DIMM
- Obsługa procesorów Intel(R) Core(TM) Ultra (seria 2)
- Cyfrowo sterowana sekcja zasilania VRM 16+1+2 fazy
- AI PerfDrive: Zapewnia użytkownikom optymalny, spersonalizowany profil ustawień BIOS
- Premium Compatibility: 2 x DDR5 z obsługą nowego CQ-DIMM oraz modułów pamięci XMP
- WIFI EZ-Plug: Szybki i łatwy montaż anten Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: Gniazda PCIe i M.2 z funkcją szybkiego zwalniania oraz konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: Radiatory M.2 w konstrukcji bezśrubowej
- Przyjazny interfejs: Wiele motywów, sterowanie wentylatorami AIO oraz automatyczne wyszukiwanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Nowy monitor zasilania w HWiNFO: Monitorowanie w czasie rzeczywistym faz zasilania procesora
- Ultra-szybka pamięć masowa: 5 x gniazd M.2, w tym 1 x PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced oraz M.2 Thermal Guard L
- Szybka sieć: LAN 5 GbE oraz Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim zysku
- Rozszerzona łączność: USB4 Type-C z DP-Alt oraz DisplayPort



-
- PCIe UD Slot X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie zwiększonej wytrzymałości dla karty graficznej
 - Dźwięk wysokiej rozdzielczości: ALC1220 z kondensatorami klasy audiofilskiej