Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-eagle-wifi7-plus-s1851-4ddr5-usbc-dp-atx-p-392676.html



Płyta główna Z890 EAGLE WIFI7 PLUS s1851 4DDR5 USBC/DP ATX

Cena brutto	**1 136,99 zł**
Cena netto	**924,38 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIFZ890A12**
Kod producenta	**Z890 EAGLE WIFI7 P**
Kod EAN	**4719331880842**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**10**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**5**
Karta dźwiękowa	**Realtek ALC1220 CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Obsługa wyjścia S/PDIF Out**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics: 1 x port USB4 USB Type-C, obsługujący wyjście obrazu USB4 oraz DisplayPort i maksymalną rozdzielczość 3840×2160 przy 144 Hz 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840×2160 przy 1**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 512 Mbit flash Zastosowanie licencjonowanego BIOS-u AMI UEFI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x Złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD PCIe 5.0 x4/x2, typ 25110/22110/2580/2280) (M2A_CPU) 1 x Złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD PCIe 4.0 x4/x2, typ 22110/2280) (M2B_CPU) Chipset: 1 x Złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obs**

Interfejs sieciowy	**LAN: układ Realtek 2.5GbE LAN (2,5 Gb/s / 1 Gb/s / 100 Mb/s)Moduł komunikacji bezprzewodowej: Intel Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M) 802.11a, b, g, n, ac, ax, be - obsługa pasm częstotliwości 2,4 / 5 / 6 GHz Bluetooth 5.4 Obsługa standardu bezprzewodowego 11be**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version)**
Częstotliwość szyny pamięci	**9466 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**2 x SMA**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel Z890 Express Chipset**
Funkcje specjalne	**Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus Obsługa Smart Backup**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Wymiary	**30.5 x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Rodzina procesora	**Intel Core Ultra**

Opis produktu

Z890 EAGLE WIFI7 PLUS

- Tryb Ultra Turbo: odblokuj ukrytą wydajność
- Obsługa procesorów Intel Core Ultra (seria 2)
- Cyfrowa sekcja zasilania VRM 14+1+2
- D5 Bionic Corsa dla nieograniczonej wydajności pamięci
- AI Perfdrive: zapewnia optymalny i spersonalizowany profil BIOS dla użytkowników
- Wysoka kompatybilność: 4× DDR5 z obsługą modułów pamięci XMP
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa instalacja anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: złącza PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i bezśrubową konstrukcją
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z bezśrubowym montażem
- Przyjazny interfejs: wiele motywów, kontrola wentylatorów AIO oraz automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Nowy monitor zasilania w HWinfo do monitorowania w czasie rzeczywistym faz zasilania CPU
- Efektywne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced oraz M.2 Thermal Guard
- Szybka sieć: 2,5GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim zysku
- Rozszerzona łączność: USB4 Type-C z DP-Alt oraz DisplayPort
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości: ALC1220 oraz kondensatory audio klasy audiofilskiej WIMA