

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-lightning-wifi-atx-p-349965.html>

Płyta główna Z890 LIGHTNING WIFI ATX

Cena brutto	1 124,99 zł
Cena netto	914,63 zł
Numer katalogowy	KBASRIIFZ890A05
Kod producenta	Z890 LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4710483947513
Chipset	Intel Z890
Pozostałe informacje	Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (wymagany zasilacz ErP/EuP ready)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	4
Akcesoria w zestawie	2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	9
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	256
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	8
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) Impedance Sensing on Rear Out port Individual PCB Layers for R/L Audio Channel

	Nahimic Audio
Grafika	Intel Xe LPG Graphics Architecture 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz 2 x Intel Thunderbolt 4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 60Hz / 5K 120Hz
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s
Interfejs sieciowy	LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Supports Killer LAN Software Wireless LAN 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band Supports 320MHz channel bandwidth with 6GHz* f
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	9066 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk BIOS Flash
RAID	Tak
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

PHANTOM GAMING Z890 Lightning WiFi

Seria Lightning jest symbolem zarówno szybkości, jak i mocy. Projekt wykorzystuje elementy liniowe i kątowe, przywołujące na myśl obraz błyskawicy spektakl surowej energii i zapierającej dech w piersiach szybkości.

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 18+1+1+1+1 faza zasilania, 80 A SPS dla VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x4
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI

-
- 2 Thunderbolt 4 Type-C
 - Kodek audio Realtek ALC1220 7.1 CH HD
 - Nahimic Audio
 - 4 SATA3
 - 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
 - 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
 - 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 i SATA3)
 - 2 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
 - 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
 - 2 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
 - 8 USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu)
 - 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
 - Zabójcza sieć LAN 2.5G
 - Intel 802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth
 - Obsługuje BIOS Flashback, Memory OC Shield, kondensatory 20K o pojemności 1000uF