Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890m-a-elite-wf7-ice-p-350071.html



# Płyta główna Z890M A ELITE WF7 ICE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 082,99 zł** |
| Cena netto | **880,48 zł** |
| Numer katalogowy | **KBGBAIIFZ890U01** |
| Kod producenta | **Z890M A ELITE WF7 ICE** |
| Kod EAN | **4719331865269** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **5** |
| Karta dźwiękowa | **Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanałowy* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy uzyskać dostęp do oprogramowania audio w celu uzyskania ustawień audio** |
| Grafika | **Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics: 1 x port USB4 USB Type-C, obsługujący wyjścia wideo USB4 i DisplayPort oraz maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz* Obsługa wersji DisplayPort 2.1 1 x port DisplayPort, obsługujący maksymalną** |
| Format płyty | **micro ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Bios | **1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **Gniazda rozszerzeńCPU:- 1 gniazdo PCI Express x16, obsługujące PCIe 5.0 i działające w trybie x16 (PCIEX16)* Gniazdo PCIEX16 obsługuje tylko kartę graficzną lub dysk SSD NVMe. Jeśli ma być zainstalowana tylko jedna karta graficzna, należy zainstalować ją** |
| Interfejs sieciowy | **LAN Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Wireless Communication module MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (PCB rev. 1.0) - 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands - BLUETOOTH 5.4 - Support for 11be 160MHz** |

| | |
|---|---|
| | **wireless s** |
| Oprogramowanie | **Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **9200 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Złącza zewnętrzne | **2 x SMA** |
| RAID | **Tak** |
| Chipset | **Intel Z890 Express Chipset** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 11** |
| Wymiary | **24.4 cm x 24.4 cm** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba gniazd DDR5 | **4** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | **5** |
| Gniazda rozszerzeń | **3 x M.2** |
| Złącza dostępne na płycie | **3 x Adresowalna dioda LED** |
| Zintegrowany procesor | **Tak** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |
| Porty USB na tylnym panelu | **10** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **6** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Nie** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **256** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra** |

## Opis produktu

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- Cyfrowe bliźniaki 12+1+2 fazowe rozwiązanie VRM
- D5 Bionic Corsa dla nieskończonej wydajności pamięci
- AI Perfdrive: zapewnia optymalny i dostosowany profil BIOS-u dla użytkowników
- Zgodność Premium: 4*DDR5 z obsługą modułu pamięci XMP
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Nowy monitor zasilania w HWinfo do monitorowania faz zasilania procesora w czasie rzeczywistym
- Ultraszybkie przechowywanie: 3 gniazda M.2, w tym 1 PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard L
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: USB4 Type-C z DP-Alt, DisplayPort
- Ultra Durable PCIe Armor: Metalowa tylna płyta gniazda PCIe x16 zapewniająca zwiększoną trwałość
- PCIe UD Slot X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej