

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890m-a-elite-wf7-ice-p-350071.html>



Płyta główna Z890M A ELITE WF7 ICE

Cena brutto	904,99 zł
Cena netto	735,76 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIFZ890U01
Kod producenta	Z890M A ELITE WF7 ICE
Kod EAN	4719331865269
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Częstotliwość szyny pamięci	9200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
RAID	Tak
Chipset	Intel Z890 Express Chipset
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	24.4 cm x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Gniazda rozszerzeń	3 x M.2
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	256
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanalowy*

	Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy uzyskać dostęp do oprogramowania audio w celu uzyskania ustawień audio
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics: 1 x port USB4 USB Type-C, obsługujący wyjścia wideo USB4 i DisplayPort oraz maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz* Obsługa wersji DisplayPort 2.1 1 x port DisplayPort, obsługujący maksymalną
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Gniazda rozszerzeńCPU:- 1 gniazdo PCI Express x16, obsługujące PCIe 5.0 i działające w trybie x16 (PCIEX16)* Gniazdo PCIEX16 obsługuje tylko kartę graficzną lub dysk SSD NVMe. Jeśli ma być zainstalowana tylko jedna karta graficzna, należy zainstalować ją
Interfejs sieciowy	LAN Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Wireless Communication module MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (PCB rev. 1.0) - 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands - BLUETOOTH 5.4 - Support for 11be 160MHz wireless s
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- Cyfrowe bliźniaki 12+1+2 fazowe rozwiązanie VRM
- D5 Bionic Corsa dla nieskończonej wydajności pamięci
- AI Perfdrive: zapewnia optymalny i dostosowany profil BIOS-u dla użytkowników
- Zgodność Premium: 4*DDR5 z obsługą modułu pamięci XMP
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Nowy monitor zasilania w HWinfo do monitorowania faz zasilania procesora w czasie rzeczywistym
- Ultraszybkie przechowywanie: 3 gniazda M.2, w tym 1 PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard L
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: USB4 Type-C z DP-Alt, DisplayPort
- Ultra Durable PCIe Armor: Metalowa tylna płyta gniazda PCIe x16 zapewniająca zwiększoną trwałość
- PCIe UD Slot X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej



PS COMPUTER Sp. z o.o.
