

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-2000-icr-iot-pf1-1-1-fazy-2000va-8x-iec-c13-usb-rs232-lcd-p-253803.html>



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 2000 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 2000VA, 8X IEC C13, USB/RS232, LCD

Cena brutto	2 841,99 zł
Cena netto	2 310,56 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0121
Kod producenta	VFI 2000 ICR IOT PF1
Kod EAN	4260074982893
Moc rzeczywista	2000 W
Pojemność baterii	7 Ah
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Liczba baterii	6
Tryb ECO	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	85,5 mm
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	600 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	240 mm
Liczba obsługiwanych baterii	6
Wbudowany wentylator	Tak
Wydajność (tryb on-line)	93%
Waga produktu	23,3 kg
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Szerokość opakowania	580 mm

Współczynnik mocy wyjściowej	1
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Kolor produktu	Czarny
Liczba faz wejściowych	1
Typ wyświetlacza	LCD
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Port USB	Tak
Liczba faz wyjściowych	1
Układ	Rackmount/Tower
Zestaw do montażu haków	Tak
Poziom THD prądu wyjściowego	1%
Prąd ładowania	1,5 A
Typy wyjść AC	C13 panel
Napięcie baterii	12 V
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Interfejs szeregowy	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Przebieg falowy	Czysty sinus
Interfejs SCSI	RS-232
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Pojemność stelaża	2U
Współczynnik szczytu	3:1
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Port RS-232	1
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Czas ładowania	3 h
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Wtyczka	C20 panel
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Poziom hałasu	50 dB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
