

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/printer-laser-jet-m554dn-7zu81a-hp-p-330874.html>

## PRINTER LASER JET M554DN/7ZU81A HP

Cena brutto	<b>3 072,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 498,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANH7</b>
Kod producenta	<b>7ZU81A#B19</b>
Kod EAN	<b>194850414275</b>
Rozdzielczość koloru	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>550 ark.</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSL/TLS,SNMPv3,HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,FIPS 140</b>
Segment HP	<b>Biznes</b>
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>33 stron/min</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>
Rozmiary papieru B0...B9	<b>B6,B5</b>
Dostosowany do pracy w sieci	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>400 mm</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>16K</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>458 mm</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>33 stron/min</b>
Czcionki drukarki	<b>Scalable,TakType,Windows,PostS cript</b>
Głębokość produktu	<b>479 mm</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>100 ark.</b>
Wysokość opakowania	<b>598 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>3500 stron(y)</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>31,3 kg</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>1200 ark.</b>

Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>27,5 kg</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>1024 MB</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 220 g/m2</b>
Szerokość opakowania	<b>600 mm</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>3</b>
Bezpieczne drukowanie	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Głębokość opakowania	<b>500 mm</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Purpurowy,Cyjan,Żółty,Czarny</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>33 stron/min</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 5c,PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,XPS</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	<b>33 stron/min</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>51 dB</b>
Pamięć wbudowana	<b>4 GB</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>7,6 s</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>33 stron/min</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76 - 216 mm</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>6,7 s</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	<b>33 stron/min</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 356 mm</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>2000 - 8500 stron/mies.</b>
HP GTIN (EAN/UPC) with options	<b>(301) 884962894521; (ABE) 884962894507; (BA3) 884962894514; (UUS) 884962894491</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>250 ark.</b>

HP GTIN (EAN/UPC)	<b>195122139919</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,07 W</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>Android,iOS</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>650 ark.</b>
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	<b>33 dB</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,07 W</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>589 W</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Całkowita liczba podajników	<b>2</b>
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	<b>48 dB</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	<b>Tak</b>
Maksymalne obciążenie	<b>80000 stron/mies.</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>30 - 70%</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C6,C5</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>28,5 W</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A6,A4</b>
Wymiary palety	<b>1200 x 1000 x 1939 mm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>4 szt.</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,C6,C5,B5</b>
Taktowanie procesora	<b>1200 MHz</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>

Certyfikaty	<b>CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other</b>
Warstwy na paletę	<b>3 szt.</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>5500 stron(y)</b>
Kolor	<b>Tak</b>
Waga brutto palety	<b>396 g</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Produktów na palecie	<b>12 szt.</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny, Japonia, Holandia, Meksyk</b>
Czas rozgrzewania	<b>135 s</b>
Nie zawiera	<b>Rtęci</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>80000 stron/mies.</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zerowy wskaźnik wylesiania dzięki wydrukowi HP+</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Koperty, Zwycły, Papier makulaturowy, Folia, Szorstki papier, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Etykieta/metka, Papier błyszczący, Gruby papier, Papier typu bond</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,395 kWh/tydz.</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,4 dB</b>

---

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Przekątna ekranu	<b>2,7"</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M