Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 22:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/printer-laser-jet-m554dn-7zu81a-hp-p-330874.html



PRINTER LASER JET M554DN/7ZU81A HP

Cena brutto	**3 541,99 zł**
Cena netto	**2 879,67 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANH7**
Kod producenta	**7ZU81A#B19**
Kod EAN	**194850414275**
Maksymalne obciążenie	**80000 stron/mies.**
Całkowita liczba podajników	**2**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**51 dB**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,07 W**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Android,iOS**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**589 W**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**33 stron/min**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikaty	**CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other**
Tryb wyłączenia	**0,07 W**

Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**33 stron/min**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Kolor	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C6,C5**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**33 stron/min**
Kraj pochodzenia	**Chiny,Japonia,Holandia,Meksyk**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**28,5 W**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**33 stron/min**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Typ ekranu	**LCD**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 884962894521; (ABE) 884962894507; (BA3) 884962894514; (UUS) 884962894491**
Karta sieciowa	**Tak**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**80000 stron/mies.**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**195122139919**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły,Papier makulaturowy,Folia,Szorstki papier,Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Papier błyszczący,Gruby papier,Papier typu bond**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Rozmiary kopert	**DL,C6,C5,B5**
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy	**33 dB**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,395 kWh/tydz.**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	**48 dB**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 7 Ultimate**
Typ kontroli	**Przyciski**
Pojemność pojemnika (czarny)	**5500 stron(y)**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Produktów na palecie	**12 szt.**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**250 ark.**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**30 - 70%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint**
Nie zawiera	**Rtęci**
Czas rozgrzewania	**135 s**
Zalecane wymagania systemu	**2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SNMPv3,HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,FIPS 140**
Segment HP	**Biznes**
Zrównoważone technologie i materiały	**45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zerowy wskaźnik wylesiania dzięki wydrukom HP+**
Wymiary palety	**1200 x 1000 x 1939 mm**
Rozmiary papieru B0...B9	**B6,B5**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**4 szt.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Wysokość produktu	**400 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**33 stron/min**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,4 dB**
Waga brutto palety	**396 g**

Szerokość produktu	**458 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Pojemność 1 podajnika papieru	**100 ark.**
Głębokość produktu	**479 mm**
Rozdzielczość koloru	**1200 x 1200 DPI**
Wysokość opakowania	**598 mm**
Duplex	**Tak**
Pojemność 2 podajnika papieru	**550 ark.**
Waga wraz z opakowaniem	**31,3 kg**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**1200 ark.**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**33 stron/min**
Waga produktu	**27,5 kg**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**1024 MB**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Maksymalna liczba podajników	**3**
Przewody	**Prąd przemienny**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Głębokość opakowania	**500 mm**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Purpurowy,Cyjan,Żółty,Czarny**
Czcionki drukarki	**Scalable,TakType,Windows,PostScript**
Kolor produktu	**Biały**
Języki opisu strony	**PCL 5c,PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,XPS**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Pamięć wbudowana	**4 GB**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**7,6 s**
Pojemność pojemnika (CMY)	**3500 stron(y)**
Port USB	**Tak**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**6,7 s**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Cykl pracy (zalecany)	**2000 - 8500 stron/mies.**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 220 g/m2**
Wi-Fi	**Nie**

Całkowita pojemność wyjściowa	**250 ark.**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Całkowita pojemność wejściowa	**650 ark.**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15**
Przekątna ekranu	**2,7"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M