Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/procesor-intel-xeon-bronze-3204-6c-8t-1-9ghz-socket-lga3647-tdp-85w-box-p-281472.html



Procesor Intel XEON Bronze 3204 (6C/8T) 1,9GHz Socket LGA3647 TDP 85W BOX

Cena brutto	**1 288,99 zł**
Cena netto	**1 047,96 zł**
Numer katalogowy	**PROINTXEN0838**
Kod producenta	**BX806953204**
Kod EAN	**5032037162050**
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA)	**1**
Wysokość opakowania	**112 mm**
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**201 g**
Intel® Speed Shift Technology	**Tak**
Szerokość opakowania	**43 mm**
Cache procesora	**8,25 MB**
Rodzaj opakowania	**Pudełko detaliczne**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**3.0**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Wbudowane opcje dostępne	**Nie**
Przeznaczenie	**Serwer/stacja robocza**
Maksymalne taktowanie procesora	**1,9 GHz**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC	**Nie**
Typ produktu	**Processor**
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel®	**Tak**
Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-	**Nie**
Intel® Volume Management Device (VMD)	**Tak**
Generacja procesora	**Intel Xeon Scalable 2nd Gen**
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Inte	**Nie**

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	**Tak**
Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-	**Nie**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G077159**
Data premiery	**Q2'19**
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Inte	**Nie**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A992C**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Liczba wątków	**6**
Obsługiwane zestawy instrukcji	**AVX,AVX-512,SSE4.2,AVX 2.0**
Technologia trwałej pamięci Intel® Optane ™ DC	**Nie**
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	**Tak**
Proces litograficzny	**14 nm**
Technologia Intel Speed Select (SST)	**Nie**
Technologia Intel® Turbo Boost	**Nie**
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT)	**Tak**
Technologia Intel® Trusted Execution	**Tak**
Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE)	**Tak**
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	**Nie**
Model wbudowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Technologia Intel® Run Sure	**Nie**
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**
Częstotliwość bazowa procesora	**1,9 GHz**
Prędkość pamięci (max)	**2133 Mhz**
Status	**Launched**
Korekcja ECC	**Tak**
Liczba linków UPI	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Tryb pracy procesora	**64-bit**
Zawiera system chłodzący	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Hexa-kanał**
Wielkość opakowania procesora	**76mm x 56.5mm**

Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	**Tak**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR4-SDRAM**
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85423119**
Tcase	**77 °C**
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	**2133**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**
Skalowalność	**2S**
Intel® TSX-NI	**Tak**
Segment rynku	**Serwer**
Intel® 64	**Tak**
Rewizja PCI Express CEM	**3.0**
Producent procesora	**Intel**
Pudełko	**Tak**
Procesor ARK ID	**193381**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**85 W**
Nazwa kodowa procesora	**Cascade Lake**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**1024 GB**
Maksymalna pojemność pamięci	**1000 GB**
Maksymalna liczba linii PCI Express	**48**
Dedykowana karta graficzna	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M