Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/procesor-intel-xeon-gold-5416s-16c-32t-2-0ghz-4-0ghz-turbo-lga4677-tdp-150w-tray-p-292848.html



Procesor Intel XEON Gold 5416S (16C/32T) 2,0GHz (4,0GHz Turbo) LGA4677 TDP 150W TRAY

Cena brutto	**4 997,99 zł**
Cena netto	**4 063,41 zł**
Numer katalogowy	**PROINTXEN0978**
Kod producenta	**PK8071305122201**
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA)	**2**
Intel® On Demand Feature Activation	**Tak**
Segment rynku	**Serwer**
Intel® Speed Shift Technology	**Tak**
Nośnik opakowania	**E1B**
Rdzenie o niskim priorytecie	**12**
Pudełko	**Nie**
Intel® Boot Guard	**Tak**
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX)	**Tak**
Obsługiwane zestawy instrukcji	**AVX,AVX-512,AMX,AVX 2.0,SSE4.2**
Procesor ARK ID	**232396**
Cache procesora	**30 MB**
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA)	**1 default devices**
Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**5.0**
Akceleracja oprogramowania Intel® QuickAssist	**Tak**
Model wbudowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Intel® Dynamic Load Balancer (DLB)	**2 default devices**
Obsługa odporności oprogramowania układowego platformy Intel®.	**Tak**
Wbudowane opcje dostępne	**Nie**
Intel® QuickAssist Technology (QAT)	**2 default devices**
Częstotliwość bazowa procesora	**2 GHz**
Technologia Wirtualizacji Intel®	**Tak**

(Directed I/O) (VT-d)	
DTS Max	**90 °C**
Akceleracja kryptowalut Intel®.	**Tak**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Korekcja ECC	**Tak**
Technologia Intel® Turbo Boost	**2.0**
Częstotliwość rdzeni o wysokim priorytecie	**2,1 GHz**
Technologia Intel® Trusted Execution	**Tak**
Rdzenie o wysokim priorytecie	**4**
Tryb pracy procesora	**64-bit**
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	**Tak**
Częstotliwość rdzeni o niskim priorytecie	**1,7 GHz**
Obsługa maksymalnego rozmiaru enklawy dla Intel® SGX	**128 GB**
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**
Warunki użytkowania	**Server/Enterprise**
Status	**Launched**
Maksymalne taktowanie procesora	**4 GHz**
Obsługa kanałów pamięci	**Ośmiokanałowy**
Całkowite szyfrowanie pamięci Intel®	**Tak**
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	**Tak**
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8542310001**
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel®	**Tak**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**
Technologia Intel® Control-flow Enforcement (CET)	**Tak**
Intel® OS Guard	**Tak**
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	**Tak**
Intel® 64	**Tak**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G180729**
Producent procesora	**Intel**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A992C**
Technologia Intel® Resource Director	**Tak**

(Intel® RDT)	
Termiczny układ zasilania (TDP)	**150 W**
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE)	**Tak**
Technologia Intel® Run Sure	**Tak**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Prędkość pamięci (max)	**4400 MHz**
Maksymalna pojemność pamięci	**4 TB**
Liczba linków UPI	**3**
Dedykowana karta graficzna	**Nie**
Wskaźnik magistrali systemowej	**16 GT/s**
Generacja procesora	**Intel Xeon Scalable 4th Gen**
Wielkość opakowania procesora	**77.5 x 56.5 mm**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR5-SDRAM**
Data premiery	**Q1'23**
Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-	**Tak**
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	**Tak**
Nazwa kodowa procesora	**Sapphire Rapids**
Liczba wątków	**32**
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Inte	**Tak**
Tcase	**79 °C**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**6 TB**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować procesora ani próbować go naprawić we własnym zakresie.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Produkt powinien być używany zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć uszkodzeń.**
Stepping	**S3**
Maksymalna liczba linii PCI Express	**80**
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU	**Tak**
Skalowalność	**2S**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M