Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 22:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/procesor-intel-xeon-gold-6430-32c-64t-2-1ghz-3-4ghz-turbo-lga4677-tdp-270w-box-p-292835.html



Procesor Intel XEON Gold 6430 (32C/64T) 2,1GHz (3,4GHz Turbo) LGA4677 TDP 270W BOX

Cena brutto	**8 588,99 zł**
Cena netto	**6 982,92 zł**
Numer katalogowy	**PROINTXEN0965**
Kod producenta	**BX807136430**
Kod EAN	**5032037264921**
Akceleracja oprogramowania Intel® QuickAssist	**Tak**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G180729**
Intel® OS Guard	**Tak**
DTS Max	**90 °C**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A992C**
Intel® 64	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Częstotliwość rdzeni o wysokim priorytecie	**2,2 GHz**
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT)	**Tak**
Rdzenie o wysokim priorytecie	**12**
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE)	**Tak**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**270 W**
Częstotliwość rdzeni o niskim priorytecie	**1,8 GHz**
Technologia Intel® Run Sure	**Tak**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Rdzenie o niskim priorytecie	**20**
Prędkość pamięci (max)	**4400 MHz**
Maksymalna pojemność pamięci	**4 TB**
Obsługiwane zestawy instrukcji	**AVX 2.0,SSE4.2,AVX,AVX-512,AMX**
Liczba linków UPI	**3**
Dedykowana karta graficzna	**Nie**

Wskaźnik magistrali systemowej	**16 GT/s**
Rodzaj opakowania	**Pudełko detaliczne**
Wielkość opakowania procesora	**77.5 x 56.5 mm**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR5-SDRAM**
Generacja procesora	**Intel Xeon Scalable 4th Gen**
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	**Tak**
Tcase	**72 °C**
Data premiery	**Q1'23**
Stepping	**E5**
Liczba wątków	**64**
Skalowalność	**2S**
Maksymalna liczba linii PCI Express	**80**
Segment rynku	**Serwer**
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA)	**2**
Pudełko	**Tak**
Intel® Speed Shift Technology	**Tak**
Procesor ARK ID	**231737**
Intel® Boot Guard	**Tak**
Nazwa kodowa procesora	**Sapphire Rapids**
Cache procesora	**60 MB**
Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**6 TB**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**5.0**
Model wbudowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Wbudowane opcje dostępne	**Tak**
Obsługa odporności oprogramowania układowego platformy Intel®.	**Tak**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Częstotliwość bazowa procesora	**2,1 GHz**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Akceleracja kryptowalut Intel®.	**Tak**
Technologia Intel® Turbo Boost	**2.0**
Korekcja ECC	**Tak**
Technologia Intel® Trusted Execution	**Tak**
Tryb pracy procesora	**64-bit**
Technologia Intel® Hyper Threading	**Tak**

(Intel® HT Technology)	
Obsługa maksymalnego rozmiaru enklawy dla Intel® SGX	**128 GB**
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**
Warunki użytkowania	**Server/Enterprise**
Status	**Launched**
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Inte	**Tak**
Maksymalne taktowanie procesora	**3,4 GHz**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Inte	**Tak**
Całkowite szyfrowanie pamięci Intel®	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Ośmiokanałowy**
Intel® On Demand Feature Activation	**Tak**
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC	**Tak**
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	**Tak**
Nośnik opakowania	**E1A**
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel®	**Tak**
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX)	**Tak**
Technologia Intel® Control-flow Enforcement (CET)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8542310001**
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA)	**1 default devices**
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	**Tak**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M