Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/procesor-intel-xeon-w7-3465x-28c-56t-2-5ghz-4-8ghz-turbo-socket-lga4677-360w-box-p-283813.html



Procesor Intel XEON w7-3465X (28C/56T) 2,5GHz (4,8GHz Turbo) Socket LGA4677 360W BOX

Cena brutto	**15 585,99 zł**
Cena netto	**12 671,54 zł**
Numer katalogowy	**PROINTXEN0943**
Kod producenta	**BX807133465X**
Kod EAN	**5032037266239**
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel®	**Tak**
Status	**Launched**
Częstotliwość technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0	**4,8 GHz**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Obsługa kanałów pamięci	**Ośmiokanałowy**
Technologia Intel® Control-flow Enforcement (CET)	**Tak**
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	**Tak**
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	**Tak**
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™	**Tak**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G180729**
Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8542310001**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A992C**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT)	**Nie**
Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp	**Tak**
Intel® OS Guard	**Tak**
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE)	**Tak**

Nośnik opakowania	**E1A**
Intel® 64	**Tak**
Prędkość pamięci (max)	**4800 MHz**
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX)	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)	**Tak**
Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA)	**0 default devices**
Wielkość opakowania procesora	**77.5 x 56.5 mm**
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA)	**1 default devices**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR4-SDRAM**
Akceleracja oprogramowania Intel® QuickAssist	**Nie**
Maksymalna pojemność pamięci	**4 TB**
Typ magistrali	**DMI4**
Intel® Dynamic Load Balancer (DLB)	**0 default devices**
Dedykowana karta graficzna	**Nie**
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	**Nie**
Intel® QuickAssist Technology (QAT)	**0 default devices**
Tcase	**75 °C**
DTS Max	**97 °C**
Stepping	**E5**
Package carrier	**E1A**
Skalowalność	**1S**
Intel® Remote Platform Erase (RPE)	**Nie**
Data premiery	**Q1'23**
Segment rynku	**Stanowisko**
Obsługiwane zestawy instrukcji	**AVX-512,AMX,AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2**
Maksymalna konfiguracja CPU	**1**
Liczba wątków	**56**
Pudełko	**Tak**
Całkowite szyfrowanie pamięci Intel® - wiele kluczy	**Nie**
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA)	**2**
Procesor ARK ID	**233417**

Intel vPro® Enterprise Platform Eligibility	**Tak**
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia	**Tak**
Technologia wykrywania zagrożeń (TDT) Intel®	**Nie**
Intel® Speed Shift Technology	**Tak**
Nazwa kodowa procesora	**Sapphire Rapids**
Odzyskiwanie jednym kliknięciem Intel®	**Nie**
Intel® Boot Guard	**Tak**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**4 TB**
Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Cache procesora	**75 MB**
Tryb pracy procesora	**64-bit**
Maksymalna liczba linii PCI Express	**112**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**5.0**
Wydajne rdzenie	**28**
Model wbudowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Wbudowane opcje dostępne	**Nie**
Warunki użytkowania	**Stanowisko**
Obsługa odporności oprogramowania układowego platformy Intel®.	**Tak**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Rewizja Direct Media Interface (DMI)	**4.0**
Częstotliwość bazowa procesora	**2,5 GHz**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Podstawowa moc procesora	**300 W**
Korekcja ECC	**Tak**
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	**Tak**
Maksymalna moc turbo	**360 W**
Technologia Intel® Turbo Boost	**2.0**
Maksymalne taktowanie procesora	**4,8 GHz**
Technologia Intel® Trusted Execution	**Tak**
Całkowite szyfrowanie pamięci Intel®	**Tak**
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC	**Nie**
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	**Tak**
Częstotliwość technologii Intel®	**4,6 GHz**

Turbo Boost 2.0	
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M