

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-a1-led-led-fhd-3000l-rs232-hdmi-p-244805.html>

## Projektor A1 LED LED/FHD/3000L/RS232/HDMI

Cena brutto	<b>6 426,99 zł</b>
Cena netto	<b>5 225,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>URASUEHA1000000</b>
Kod producenta	<b>90LJ00G0-B00270</b>
Kod EAN	<b>4718017816120</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RS-232 (COM)</b>
Kontrast statyczny	<b>800:1</b>
Jasność	<b>3000</b>
Proporcje obrazu	<b>4:3</b>
Poziom hałasu	<b>32</b>
Komunikacja bezprzewodowa	<b>WiFi</b>
Waga	<b>5.7</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Torba Kabel HDMI Kabel zasilający Adapter Karta gwarancyjna QSG Zdalne sterowanie Klucz WiFi: Tak</b>
Wymiary	<b>405 x 99 x 283 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Warunki pracy Temperatura pracy: 0 ~ 40 Wilgotność pracy: 10 ~ 90%</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Współczynnik projekcji (min)	<b>1,02:1</b>
Współczynnik projekcji (max)	<b>1,56:1</b>
Zoom	<b>1,2x</b>
Technologia wyświetlania	<b>DLP</b>
Projekcja (projektory)	<b>Długoogniskowa</b>
Minimalna przekątna obrazu	<b>40</b>
Minimalna odległość ekranu	<b>1.15</b>
Maksymalna przekątna obrazu	<b>200</b>
Maksymalna odległość ekranu	<b>5.7</b>
Częstotliwość pozioma min.	<b>15</b>
Częstotliwość pozioma max.	<b>101</b>

Częstotliwość pionowa min.	<b>24</b>
Częstotliwość pionowa max.	<b>120</b>
Ilość kolorów	<b>1,07 mld</b>
Trwałość źródła światła	<b>30000</b>
Audio	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Współczynnik rzutu: 1,3:1 ~ 1,56:1 Odległość projekcji: 1,15 ~ 5,7 metra Przesunięcie projekcji: 83% 5% Współczynnik powiększenia: 1,2x Ostrość: ręczna</b>
Pobór mocy	<b>370</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b>

## Opis produktu

### Projektor ProArt A1

Pierwszy na świecie projektor zweryfikowany przez Calman

Logo iF Design Award 2021 Nagroda Red Dot Award: Logo Product Design 2021 Logo Good Design Award 2020

- ASUS ProArt Projector A1 LED to pierwszy na świecie profesjonalny projektor z certyfikatem Calman, który zapewnia użytkownikom żywe obrazy FHD. Fabrycznie skalibrowany do Delta E < 2 dla wyjątkowej dokładności kolorów, pokrywa 98% sRGB i Rec. 709 przestrzeni kolorów. Jego źródło światła LED o jasności 3000 lumenów zapewnia żywotność do 30 000 godzin.

### Wyjątkowa dokładność kolorów

- Specjaliści od koloru polegają na projektorach wiernie odwzorowanych kolorów, aby zapewnić, że ich kreacje będą wyglądać dokładnie tak, jak powinny. Mając to na uwadze, ProArt Projector A1 jest fabrycznie skalibrowany i zweryfikowany przez Calman, aby zagwarantować wiodącą w branży wydajność. Dzięki dokładności kolorów Delta E < 2 możesz mieć pewność, że obrazy będą wyświetlane w prawdziwych kolorach. To sprawia, że ProArt Projector A1 jest idealny do studiów twórców, galerii sztuki lub muzeów.

### Szeroka gama kolorów

- Projektor ProArt A1 pokrywa 98% sRGB i Rec. 709 przestrzeni kolorów dla bogatych, żywych projekcji z realistycznymi szczegółami.

### Jasne wizualizacje FHD

- Źródło światła LED o jasności 3000 lumenów umożliwi projektorowi ProArt A1 dostarczanie jasnych i ostrych obrazów FHD (1920 x 1080). Niezawierające rtęci źródło światła LED RGB zapewnia wspiane, wolne od blaknięcia projekcje nawet przez 30 000 godzin co oznacza około 20 lat rzeczywistego użytkowania przez średnio 4 godziny dziennie.

### Wszechstronne sterowanie

- Projektor ProArt A1 oferuje korekcję trapezu w czterech rogach i 2D oraz współczynnik powiększenia 1,2x do wyświetlania obrazów w ograniczonej przestrzeni. Korekcja trapezu 2D umożliwia regulację wyświetlanego obrazu w celu uzyskania właściwej projekcji prostokątnej, a regulacja w czterech rogach kompensuje, aby zapobiec zniekształceniom obrazu, gdy projektor znajduje się poza środkiem w stosunku do powierzchni projekcji.

### Łatwe zarządzanie kolorami

- Opcje ustawień wstępnych ASUS ProArt umożliwiają szybkie przełączanie między trybami kolorów, dzięki czemu przeglądanie różnych typów treści jest łatwe. Alternatywnie, ASUS ProArt Palette oferuje intuicyjny interfejs, w którym użytkownicy mogą dostosować szeroki zakres parametrów kolorów, w tym odcień, temperaturę i poziomy gamma. Dostęp do obu funkcji można uzyskać za pomocą pilota lub skrótów klawiszowych na projektorze.

---

## Bogata łączność

- Projektor ProArt A1 oferuje bogatą łączność dzięki dwóm portom HDMI 2.0, VGA, wejściu i wyjściu audio, RS232 oraz dwóm portom USB typu A dzięki czemu można łatwo podłączyć szeroką gamę urządzeń.