Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-dx322-dlp-xga-3800ansi-22000-1-hdmi-p-244861.html



Projektor DX322 DLP XGA 3800ANSI 22000:1 / HDMI

Cena brutto	**1 694,99 zł**
Cena netto	**1 378,04 zł**
Numer katalogowy	**UROPTDX32200000**
Kod producenta	**E9PX7D601EZ3**
Kod EAN	**5055387664883**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Częstotliwość pionowa max.	**85**
Trwałość źródła światła	**6000**
Audio	**Tak**
Obiektyw	**Rodzaj Powiększenia Manualne Ogniskowa (mm) 21.85 ~ 24 Wbudowany offset 115%**
Pobór mocy	**225**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Zasilanie)**
Kontrast statyczny	**22 000:1**
Jasność	**3800**
Poziom hałasu	**29**
Waga	**3.04**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający AC Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi**
Wymiary	**316 x 244 x 108 mm**
Pozostałe parametry	**Głośnik Liczba głośników 1 Wattów na głośnik 10W**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**24 mc.**
Współczynnik projekcji (min)	**1,94:1**
Współczynnik projekcji (max)	**2,16:1**
Zoom	**1,1x**
Trwałość źródła światła (ECO)	**10000**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Minimalna odległość ekranu	**1**
Maksymalna odległość ekranu	**12**
Kompatybilność ze standardami wideo	**FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac**

Częstotliwość pozioma min.	**15.38**
Częstotliwość pozioma max.	**91.1**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

Jasna i wyraźna projekcja

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, DX322 oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje, aby zapewnić niski całkowity koszt posiadania.

Ten projektor jest łatwy do podłączenia dzięki wielu wejściom, wbudowanemu głośnikowi i zasilaniu USB. Idealny do podłączania kluczy sprzętowych HDMI, takich jak Optoma HDCast Pro i Google Chromecast lub laptopa, komputera stacjonarnego lub odtwarzacza Blu-ray w celu uzyskania wyraźnego wyświetlanego obrazu z dźwiękiem. Przenośny i lekki projektor można zainstalować lub zabrać w podróż na spotkania poza terenem placówki dzięki opcjonalnej torbie (sprzedawanej oddzielnie).

Funkcje

- Jasny projektor XGA 3800 ANSI lumenów
- Łatwe podłączanie HDMI, VGA, USB Power
- Czysty mocny dźwięk - głośnik 10W
- Lekki i przenośny

Wspaniałe kolory

- Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektory Optoma zapewniają niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadamy odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

Doskonały kontrast

- Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Full 3D

- Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Wbudowany głośnik

- Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Eco+

- Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne.

Oszczędzanie energii

- Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

Szybkie ponowne uruchomienie

- Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Wyciszenie Eco AV

- Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eko AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii do 70%, dodatkowo przedłużając żywotność lampy.

Włączanie bezpośrednie

- Projektor uruchomi się natychmiast po dostarczeniu zasilania do urządzenia. Projektor uruchamia się natychmiast po doprowadzeniu zasilania do urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie włączać projektora pilotem ani przyciskiem idealne rozwiązanie do pomieszczeń z głównym wyłącznikiem zasilania

Bezpośrednie wyłączanie

- Natychmiast wyłącz projektor albo odłącz go bezpośrednio od sieci zasilającej. Oznacza to, że nie trzeba czekać aż projektor się schłodzi przed jego wyłączeniem.