Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-pg706hd-dlp-fullhd-4000-al-2x-hdmi-lensshift-p-214317.html



# Projektor PG706HD (DLP, FullHD, 4000 AL, 2x HDMI, LensShift)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 569,99 zł** |
| Cena netto | **3 715,44 zł** |
| Numer katalogowy | **URVIEDHVPG706HD** |
| Kod producenta | **1PD100** |
| Pobór mocy | **355** |
| Informacje o gwarancji | **3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]** |
| Gniazda we/wy | **1 x RJ-45 LAN** |
| Kontrast statyczny | **12 000:1** |
| Jasność | **4000** |
| Proporcje obrazu | **16:9** |
| Poziom hałasu | **32** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **Nie** |
| Waga | **2.79** |
| Akcesoria w zestawie | **Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi** |
| Wymiary | **312 x 222x 108 mm** |
| Pozostałe parametry | **Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Transmisja obrazu przez LAN Zoom cyfrowy** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Współczynnik projekcji (min) | **1,50:1** |
| Współczynnik projekcji (max) | **1,65:1** |
| Zoom | **1,1x** |
| Trwałość źródła światła (ECO) | **20000** |
| Technologia wyświetlania | **DLP** |
| Projekcja (projektory) | **Długoogniskowa** |
| Minimalna przekątna obrazu | **30** |
| Minimalna odległość ekranu | **1** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna przekątna obrazu | **300** |
| Maksymalna odległość ekranu | **10.96** |
| Kompatybilność ze standardami wideo | **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, NTSC, PAL, SECAM** |
| Automatyczne ustawianie ostrości | **Tak** |
| Ilość kolorów | **1,07 mld** |
| Trwałość źródła światła | **4000** |
| Audio | **Tak** |
| Kompatybilność ze standardami komputerowymi | **VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200)*RB-Reduced Blanking** |
| Obiektyw | **F = 2.0 ~ 2.05 f = 15.843 - 17.445 mmprzesunięcie: 110% +/-6%Lens Shift: +/-5% (w pionie)** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 (FHD 1080)** |

## Opis produktu

**Projektor ViewSonic PG706HD** to urządzenie o wysokiej jasności i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli.
4000 ASNI lumenów pozwoli  na projekcję obrazu pełnego detali, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach, takich jak sale spotkań czy klasy lekcyjne.
Dwa wejścia HDMI to szybki i prosty sposób na podłączenie szerokiej gamy urządzeń. 20 000 godzin żywotności lampy w trybie SuperEco pozwoli Ci cieszyć się wszystkim tym na dłużej.

**Jasny obraz w dowolnych warunkach**
Dysponujący jasnością 4000 lumenów i kontrastem 12,000:1, projektor ten gwarantuje wyraźny obraz nawet w oświetlonych pomieszczeniach.

**Szczegóły widoczne dzięki rozdzielczości Full HD**
Dzięki rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) projektor może wyświetlać pełen szczegółów obraz.

**Precyzyjna reprodukcja kolorów**
Zastrzeżona, autorska technologia ViewSonics SuperColor to zestaw funkcji umożliwiających wyświetlenie szerokiego spektrum kolorów, zapewniających niemal realne wrażenia. Żywy obraz w jasnych i ciemnych scenach, bez jakichkolwiek strat w jakości.

**Lens Shift pionowy**
Funkcja umożliwiająca zmianę pozycji obrazu w pionie bez efektu trapezu i najmniejszej nawet utraty jakości. Ułatwia to instalacje projektora np. pod sufitem i dopasowanie do ekranu.

**Dłuższy czas pracy**
Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco.
Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.
Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 30%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 20000 godzin.

**Głębia obrazu 3D**
Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz w formacie 3D.

**Wiele możliwości podłączeń**
Projektor wyposażony został w dwa porty HDMI, dzięki którym możliwe jest szybkie i wygodne podłączenie różnych urządzeń źródłowych o wysokiej rozdzielczości obrazu.

**Sterowanie LAN**
PG706HD to projektor ViewSonic zgodny z zarządzaniem siecią Control4. Projektor jest również zgodny z Creston, AMX i vController, co ułatwia zarządzanie siecią.