Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-uhz67-w-4k-uhd-dlp-laser-4300-16x9-500-000-1-bialy-p-399909.html



Projektor UHZ67-W 4K UHD DLP LASER 4300 16X9 500 000:1 Biały

Cena brutto	**7 750,99 zł**
Cena netto	**6 301,62 zł**
Numer katalogowy	**UROPT4UUHZ67WHI**
Kod producenta	**E3P7PN1E119**
Kod EAN	**5055387600447**
Wymiary	**274 x 216 x 114 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry	**Bezpieczeństwo : zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem Warunki pracy: temperatura pracy: 0°C do 40°C, maksymalna wilgotność: 80%, maksymalna wysokość pracy: 10 000 stóp**
Gwarancja	**24 mc.**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Współczynnik projekcji (min)	**1,40:1**
Współczynnik projekcji (max)	**2,24:1**
Zoom	**1,6x**
Źródło światła (projektory)	**Laser**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Kensington Security Slot	**Tak**
Minimalna przekątna obrazu	**30**
Minimalna odległość ekranu	**0.93**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Maksymalna odległość ekranu	**9.3**
Kompatybilność ze standardami wideo	**Kompatybilność 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Kompatybilność 3D (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)**
Częstotliwość pozioma min.	**15**
Częstotliwość pozioma max.	**150**
Częstotliwość pionowa min.	**24**

Częstotliwość pionowa max.	**240**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Trwałość źródła światła	**30000**
Audio	**Tak**
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	**UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac**
Pobór mocy	**178**
Gniazda we/wy	**2 x USB 2.0**
Kolor	**Biały**
Kontrast statyczny	**500 000:1**
Jasność	**4300**
Proporcje obrazu	**16:9**
Poziom hałasu	**29**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Waga	**2.9**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający do sieci prądu przemiennego Pilot zdalnego sterowania 2 baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Ekologiczny, kompaktowy projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności

Model UHZ67-W to jeden z najbardziej kompaktowych projektorów laserowych DuraCore 4K UHD firmy Optoma. Zaprojektowany z myślą o bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 4300 lumenów zapewnia wysoką wydajność obrazu oraz elastyczną instalację dzięki szerokim opcjom łączności, a wszystko to w eleganckiej, kompaktowej obudowie, do 34% mniejszej niż poprzednie modele Optoma.

Aby wesprzeć zaangażowanie Optoma w zrównoważony rozwój, UHZ67-W zmniejsza zużycie energii nawet o 45% w porównaniu z projektorami lampowymi Optoma. Energooszczędna technologia laserowa DuraCore zapewnia długą żywotność produktu do 30 000 godzin bez potrzeby stosowania dodatkowych lamp, wymaga minimalnej konserwacji i nie zawiera rtęci, co dodatkowo obniża ślad węglowy

Ten model jest również kompatybilny z nową aplikacją Optoma Smart Control* na systemy Android i iOS, dzięki czemu wieloma funkcjami można zarządzać bez konieczności korzystania z pilota ani komputera. Za pomocą smartfona można zdalnie włączać i wyłączać urządzenie, regulować głośność, modyfikować i ustawiać tryby wyświetlania oraz dostosowywać obraz.

UHZ67-W oferuje doskonały kontrast, dokładne, realistyczne odwzorowanie kolorów dla miłośników filmów i zapewnia jasne 4300 lumenów, dzięki czemu fani sportu mogą cieszyć się akcją na żywo przy włączonym świetle. Niski input lag 6,5 ms (1080p 240 Hz) - to idealne rozwiązanie zapewniające przewagę w grach.

Występuje w 2 kolorach: białym (UHZ67-W) i czarnym (UHZ67).

Funkcje

- Niesamowita rozdzielczość True 4K UHD i technologia laserowa - kompatybilność HDR i HLG
- Projekcja przy zapalonym świetle - jasność 4300 lumenów - idealny do domowej rozrywki na dużym ekranie i wciągających gier
- Aplikacja Optoma Smart Control - steruj tym projektorem z aplikacji, szybko i łatwo dostosowując ustawienia obrazu bezpośrednio z urządzenia mobilnego
- Bardzo niski input lag - tryb gry obsługuje 1080p / 240 Hz z opóźnieniem 6,5 ms oraz 4K / 60 Hz z opóźnieniem 20 ms,

zapewniając płynną rozgrywkę i gaming

Zaprojektowany z myślą o przyszłości

Dążymy do zmniejszenia ogólnego wpływu naszych produktów na środowisko, mając na względzie dobro naszej planety.

Projektowanie innowacyjnych produktów z myślą o zrównoważonym rozwoju uwzględnia każdą fazę cyklu życia produktu, od projektowania, produkcji, logistyki i użytkowania, po opakowanie.

Rozdzielczość 4K UHD

Rozdzielczość Ultra HD 4K zapewnia ostrzejsze, realistyczne obrazy i bogatsze kolory - pozwala Ci usiąść bliżej ekranu i cieszyć się wciągającą rozrywką.

Nasze projektory DLP zapewniają zatwierdzoną przez CTA (Consumer Technology Association) rozdzielczość True 4K UHD, zdolną do wyświetlania 8,3 miliona pikseli na ekranie. To cztery razy więcej szczegółów niż w przypadku rozdzielczości Full HD i dwa razy więcej niż w przypadku konkurencyjnej technologii, która zapewnia tylko 4,1 miliona pikseli.

Projekcja nawet przy zapalonym świetle

Ten wszechstronny projektor do kina domowego łączy wysoką jasność i żywe kolory, zapewniając realistyczne efekty wizualne nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu - idealny do oglądania programów telewizyjnych, sportu i filmów lub grania z rodziną lub przyjaciółmi o każdej porze dnia.

Technologia laserowa

Projektory laserowe Optoma wykorzystują wysokiej jakości lasery do tworzenia wyświetlanego obrazu. W wielu sytuacjach jasność projektorów z podświetlaniem laserowym może być dwukrotnie większa niż jasność podobnego projektora lampowego. Zapewniają także zwiększoną wydajność, aby utrzymać stałą jasność, doskonałą wydajność kolorów, natychmiastowe włączanie/wyłączanie i niezwykłą żywotność do 30.000 godzin.

Kompatybilność HDR i HLG

Może odbierać i wyświetlać zarówno HDR10, jak i Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Projektory Optoma pozwalają zobaczyć znacznie więcej szczegółów i faktur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i realistycznie, a dodatkowe szczegóły dają większe poczucie głębi. To jest jak patrzenie przez okno.

Wspaniałe kolory

Oglądaj filmy, programy telewizyjne i graj w gry z oszałamiającymi kolorami w każdym otoczeniu. Projektory Optoma zapewniają wysokie parametry pozwalające wyświetlać dowolne treści w dowolnym miejscu. Nasze projektory domowe potrafią odzwierciedlić gamę kolorów Rec.709 - międzynarodowy standard HDTV - aby zagwarantować dokładną reprodukcję kinowych barw dokładnie tak, jak chciał tego reżyser, lub bardziej nasyconych kolorów dla uzyskania dynamicznego obrazu, przez co doskonale nadają się do gier i filmów animowanych.

System zarządzania kolorami (CMS)

Wyświetlaj dokładne, rzeczywiste barwy najlepiej dopasowane do miejsca projekcji. Ta unikalna funkcja daje elastyczność precyzyjnego dostrajania ustawień kolorów zgodnie ze standardem 709 - dla optymalnej precyzji.

Certyfikat WiSA

Ten produkt posiada certyfikat WiSA zapewniający doskonałą jakość dźwięku bezprzewodowego i bezproblemową współpracę z innymi produktami z certyfikatem WiSA od razu po wyjęciu z pudełka. Technologie WiSA umożliwiają bezprzewodowe przesyłanie i odbieranie dźwięku o bardzo wysokiej jakości, z doskonałą synchronizacją i bez zauważalnych opóźnień.

Tryb gry

Tryb gry optymalizuje projektor pod kątem maksymalnego kontrastu i żywych kolorów, aby uchwycić każdy szczegół - pozostawiając czas na skupienie się na wygranej.

Golf Sim Picture Mode

Tryb obrazu Golf Sim zapewnia realistyczne zielenie i błękity oraz imponujące detale, nawet przy włączonych światłach. Starannie zaprojektowany, aby zapewnić optymalną gradację kolorów dla zestawów symulacji golfa.

*Upewnij się, że Twój projektor ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do tej nowej funkcji. W razie potrzeby skontaktuj się z Obsługą Klienta Optoma.

Podwójne wejście HDMI

Graj w gry, przesyłaj strumieniowo filmy i udostępniaj zdjęcia na dużym ekranie w zaciszu własnego domu. Dzięki dwóm wejściom HDMI możesz łatwo podłączyć konsolę do gier, dekoder, laptop, komputer, odtwarzacz Blu-ray lub streamer multimediów za pomocą jednego kabla. Możesz nawet zamienić go w inteligentny projektor, podłączając klucz sprzętowy HDMI, taki jak Google Chromecast , Amazon Fire TV, Apple TV lub Roku stick.

Sterowanie

Kompatybilność ze znanymi standardami kontroli zdalnej:

- RS232 Projektory Optoma są wyposażone w zestaw poleceń RS232, dzięki czemu można nimi łatwo zarządzać za pomocą dowolnego systemu sterowania.
- Kompatybilny z AMX Protokół dynamicznego wykrywania AMX jest wbudowany w projektor, umożliwiając łatwą instalację z systemami sterowania AMX.
- Crestron RoomView Za pomocą kompatybilnego oprogramowania RoomView można włączać/wyłączać, monitorować, zarządzać i kontrolować do 250 projektorów jednocześnie z dowolnego komputera.
- Kompatybilny z Extron IPLink Umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania Extron.

Pełna swoboda projekcji - 360°

Projektory Optoma umożliwiają wyświetlanie obrazu w pełnym zakresie 360° wokół każdej osi. To idealne rozwiązanie dla niestandardowych instalacji - od ekspozycji muzealnych po kreatywne projekty multimedialne.

Pełne 3D

Wyświetlaj prawdziwe treści 3D z niemal każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Auto power off automatyczne wyłączanie

Mogą wystąpić sytuacje, gdy projektor pozostanie uruchomiony, gdy nie jest używany. By oszczędzać energię, funkcja "automatycznego wyłączania" automatycznie wyłącza projektor po określonym czasie, jeśli nie jest używany.

24p

Większość filmów jest kręcona z prędkością 24 klatek na sekundę (fps). Aby zachować czystość oryginalnego obrazu, projektory Optoma mogą akceptować źródła wysokiej rozdzielczości przy 24 fps, aby wyświetlać filmy dokadnie tak, jak zamierzał reżyser.

Wbudowany głośnik

Dopełnieniem domowej rozrywki jest wbudowany głośnik o dużej mocy, zapewniający wyjątkową jakość dźwięku i łatwą konfigurację bez konieczności stosowania dodatkowych głośników zewnętrznych.

Zasilanie USB

Użyj portu USB-A do zasilania klucza sprzętowego HDMI, takiego jak Google Chromecast.

Ulepszony tryb gier

Ulepszony tryb gamingowy optymalizuje projektor pod kątem maksymalnego kontrastu i żywych kolorów, aby uchwycić każdy szczegół. Zmniejsza również opóźnienie sygnału wejściowego do zaledwie {{ProjInput_Lag}} ms, zapewniając błyskawiczny czas reakcji.

Uwaga: Po włączeniu tego ustawienia niektóre ustawienia zostaną wyłączone. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.