

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-x381-dlp-xga-3900al-25000-1-hdmi-rs232-10wat-p-244868.html>



Projektor X381 DLP XGA 3900AL 25000:1/HDMI/RS232/10Wat

Cena brutto	1 694,99 zł
Cena netto	1 378,04 zł
Numer katalogowy	UROPTDXX3810000
Kod producenta	E9PD7D601EZ1
Kod EAN	5055387664869
Minimalna przekątna obrazu	0.71
Minimalna odległość ekranu	1
Maksymalna przekątna obrazu	7.73
Maksymalna odległość ekranu	12
Kompatybilność ze standardami wideo	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Częstotliwość pozioma min.	15.38
Częstotliwość pozioma max.	91.15
Częstotliwość pionowa min.	50
Częstotliwość pionowa max.	85
Trwałość źródła światła	6000
Audio	Tak
Obiektyw	Rodzaj Powiększenia Manualne Ogniskowa (mm) 21.85 ~ 24 Wbudowany offset 115%
Pobór mocy	225
Model	X381
Gniazda we/wy	1 x USB (Zasilanie)
Kontrast statyczny	2 500 000:1
Jasność	3
Proporcje obrazu	4:3
Poziom hałasu	29
Waga	2.99
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający AC Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi
Wymiary	316 x 244 x 108 mm
Pozostałe parametry	Głośnik Liczba głośników 1 Wattów na głośnik 10W
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Gwarancja	24 mc.
Współczynnik projekcji (min)	1,94:1
Współczynnik projekcji (max)	2,16:1
Zoom	1,1x
Trwałość źródła światła (ECO)	10000
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)

Opis produktu

Jasna projekcja

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany z myślą o salach konferencyjnych i klasach lekcyjnych, X381 szczyci się niesamowitymi kolorami, długą żywotnością lampy i funkcjami oszczędzania energii, które obniżają całkowity koszt posiadania.

Ten projektor można łatwo podłączyć dzięki wielu wejściom, wbudowanemu głośnikowi i zasilaniu USB. Idealny do podłączenia kluczy sprzętowych HDMI lub laptopa, komputera PC lub odtwarzacza Blu-ray, aby uzyskać wyraźny obraz z dźwiękiem. Ten przenośny i lekki projektor można zainstalować lub zabrać ze sobą na spotkania poza siedzibą firmy dzięki opcjonalnej torbie transportowej (sprzedawanej oddzielnie).

Całkowicie

- Jasny projektor XGA 3900 ANSI lumenów
- Łatwa łączność HDMI, VGA, zasilanie USB
- Czysty, mocny dźwięk głośnik 10 W
- Lekki i przenośny

Wspaniałe kolory

- Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektory Optoma zapewniają niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadamy odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

Doskonały kontrast

- Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Full 3D

- Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Wbudowany głośnik

- Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Eco+

- Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne.

Oszczędzanie energii

- Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

Szybkie ponowne uruchomienie

- Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Wyciszenie Eco AV

- Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eko AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii do 70%, dodatkowo przedłużając żywotność lampy.

Włączanie bezpośrednie

- Projektor uruchomi się natychmiast po dostarczeniu zasilania do urządzenia. Projektor uruchamia się natychmiast po doprowadzeniu zasilania do urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie włączać projektora pilotem ani przyciskiem idealne rozwiązanie do pomieszczeń z głównym wyłącznikiem zasilania

Bezpośrednie wyłączanie

- Natychmiast wyłącz projektor albo odłącz go bezpośrednio od sieci zasilającej. Oznacza to, że nie trzeba czekać aż projektor się schłodzi przed jego wyłączeniem.