

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-zk420ust-laser-4200lm-4k-uhd-ultra-krotki-hdbt-3-0-p-379467.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Projektor ZK420UST Laser/4200Lm /4K UHD/ultra krótki/ HDBT 3.0

Cena brutto	19 490,99 zł
Cena netto	15 846,33 zł
Numer katalogowy	UROPTAUHZK420US
Kod producenta	E3P7NK1E111
Kod EAN	5055387668683
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Projekcja (projektory)	Ultrakrótkoogniskowa
Waga	4.5
Zoom	Automatyczny (cyfrowy)
Poziom hałasu	34
Współczynnik projekcji (min)	0,25:1
Jasność	4200
Uwaga	CE+WEEE
Gniazda we/wy	1 x Audio out
Audio	Tak
Kontrast dynamiczny	500 000:1
Maksymalna odległość ekranu	0.894
Minimalna odległość ekranu	0.614
Minimalna przekątna obrazu	100
Wymiary	327 x 327.8 x 85 mm
Technologia wyświetlania	DLP
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Współczynnik projekcji (max)	0,25:1
Proporcje obrazu	16:9
Gwarancja	24 mc.
Kontrast statyczny	1 800:1
Źródło światła (projektory)	Laser
Pobór mocy	250
Trwałość źródła światła	30000
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Maksymalna przekątna obrazu	150
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

ZK420UST Kompaktowy projektor laserowy Ultra Short Throw w rozdzielczości 4K UHD

ZK420UST to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych projektorów laserowych 4K DuraCore firmy Optoma. Zaprojektowany z myślą o 30 000 godzin bezobsługowej pracy, ten projektor o jasności 4200 lumenów zapewnia potężną i przyciągającą wzrok jakość obrazu, idealną do sal konferencyjnych, sal lekcyjnych i instalacji immersyjnych.

Będąc częścią drogi Optomy w stronę zrównoważonego rozwoju, ZK420UST został zaprojektowany z myślą o środowisku. Jego obudowa wykonana jest w 50% z tworzyw sztucznych PCR (pochodzących z recyklingu), a opakowanie zawiera do 97% materiałów nadających się do recyklingu.

ZK420UST jest wyposażony w obiektyw UST o bardzo krótkim rzucie, co oznacza, że może wyświetlać 100-calowy obraz z odległości mniejszej niż 0,5 m. Ta bliska odległość pozwoli Ci uniknąć rzucania cieni na ekran przez uczestników spotkania, wchodzących w światło projektora. Dla maksymalnej wygody sterowania jest wyposażony w RS232, HDBaseT3.0 i OMS (Optoma Management Suite) - system służący do monitorowania i sterowania.

Ultra-krótki rzut

Dzięki obiektywowi o ultra krótkim rzucie, możliwe jest prezentowanie imponujących obrazów większych niż 100-cali z odległości mniejszej niż jeden metr. Umożliwia to umieszczenie projektora bliżej ściany, redukując cienie, co ułatwia prezentację; idealny do zastosowań interaktywnych.

Rozdzielczość True 4K UHD

Rozdzielczość Ultra HD 4K zapewnia ostrzejsze, realistyczne obrazy i bogatsze kolory, dzięki czemu możesz usiąść bliżej ekranu i cieszyć się bardziej wciągającymi wrażeniami.

Nasze projektory DLP zapewniają zatwierdzoną przez CTA (Consumer Technology Association) rozdzielczość True 4K UHD, umożliwiającą wyświetlanie 8,3 miliona pikseli na ekranie. To cztery razy więcej szczegółów niż Full HD i dwa razy więcej od konkurencyjnej technologii, która dostarcza tylko 4,1 miliona pikseli.

Zgodność z HDR i HLG

Możliwość odbierania i wyświetlania treści HDR10 i Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Ten projektor Optoma pozwala zobaczyć znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i realistycznie, a dodatkowe szczegóły tworzą większe poczucie głębi.

Korekcja czterech rogów

Dostosuj zniekształcenie trapezowe zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Możesz niezależnie przesunąć każdy róg obrazu, aby uzyskać obraz idealnie dopasowany do Twojej powierzchni. To wielkie ułatwienie w przypadku nierównych ścian lub tam, gdzie umieszczenie projektora jest niełatwe i musi on być zainstalowany pod kątem.

Projekcja przy zapalnym świetle

Ten wszechstronny projektor łączy wysoką jasność i żywe kolory, zapewniając żywe, realistyczne obrazy w każdym środowisku*. Zrób trwałe wrażenie dzięki większym i odważniejszym prezentacjom o każdej porze dnia.

*Bez bezpośredniego światła słonecznego lub światła skierowanego na ekran.

Technologia laserowa

Projektory laserowe Optoma wykorzystują wysokiej jakości lasery do tworzenia wyświetlanego obrazu. W wielu sytuacjach jasność projektorów z podświetlaniem laserowym może być dwukrotnie większa niż jasność podobnego projektora lampowego. Zapewniają także zwiększoną wydajność, aby utrzymać stałą jasność, doskonałą wydajność kolorów, natychmiastowe włączanie/wyłączanie i niezwykłą żywotność do 30.000 godzin.

Pełna swoboda projekcji - 360°

Projektory Optoma umożliwiają wyświetlanie obrazu w pełnym zakresie 360° wokół osi poziomej. To idealne rozwiązanie dla niestandardowych instalacji - od ekspozycji muzealnych po kreatywne projekty multimedialne.

HDBaseT

Bezkompromisowe, nieskompresowane wideo Full HD, audio, sieć i polecenia sterujące - wszystko dostarczane za pomocą pojedynczego kabla typu CAT, który do 100 metrów/328 stóp nie utraci sygnału, co sprawia, że instalacja jest bezproblemowa. HDBaseT upraszcza wymagania dotyczące okablowania i zmniejsza złożoność instalacji, oszczędzając czas i redukując koszty.

Sterowanie

Kompatybilność ze znanymi standardami kontroli zdalnej:

- RS232 Projektory Optoma są wyposażone w zestaw poleceń RS232, dzięki czemu można nimi łatwo zarządzać za pomocą dowolnego systemu sterowania.
- Kompatybilny z AMX Protokół dynamicznego wykrywania AMX jest wbudowany w projektor, umożliwiając łatwą

instalację z systemami sterowania AMX.

- Crestron RoomView Za pomocą kompatybilnego oprogramowania RoomView można włączać/wyłączać, monitorować, zarządzać i kontrolować do 250 projektorów jednocześnie z dowolnego komputera.
- Kompatybilny z Extron IPLink Umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania Extron.

Full 3D

Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Gwarancja pracy 24/7

Projektory Optoma są przeznaczone do pracy 24 godziny na dobę w standardowej orientacji. Doskonale do zastosowań, w których wymagane są dłuższe okresy użytkowania. Z zastrzeżeniem warunków 24-godzinnej pracy. Praca 24/7 - Obowiązuje standardowa gwarancja na lampę. Gwarancja na projektor została oparta o normalne biznesowe godziny pracy. W celu uzyskania optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności lampy, firma Optoma zaleca, aby wyłączać projektor lub wprowadzać go w tryb czuwania na 30 minut co 24 godziny.

Auto power off automatyczne wyłączanie

Mogą wystąpić sytuacje, gdy projektor pozostanie uruchomiony, gdy nie jest używany. By oszczędzać energię, funkcja "automatycznego wyłączania" automatycznie wyłącza projektor po określonym czasie, jeśli nie jest używany.

Wbudowany głośnik

Dopełnieniem domowej rozrywki jest wbudowany głośnik o dużej mocy, zapewniający wyjątkową jakość dźwięku i łatwą konfigurację bez konieczności stosowania dodatkowych głośników zewnętrznych.

Łącz się zawsze i wszędzie

Firmy mogą mieć pewność, że ich menedżerowie IT są w stanie zapewnić zdalne wsparcie za pomocą rozwiązania Optoma Management Suite (OMS). Menedżerowie IT mogą łatwo monitorować i diagnozować problemy związane z dowolnym wyświetlaczem Optoma AV, zapewniając, że pracownicy nie zostaną pozostawieni bez pomocy. Aby uzyskać dodatkową warstwę gotowości, firmy mogą również ustawiać alerty i nadawać komunikaty awaryjne.