

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-48-portowy-ge-poe-smart-w-10g-sfp-p-392826.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Przełącznik 48-portowy GE POE++ SMART W/10G SFP+

Cena brutto	<b>6 166,99 zł</b>
Cena netto	<b>5 013,81 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUNTGSZ48POE003</b>
Kod producenta	<b>GS752TXUP-300EUS</b>
Kod EAN	<b>606449173475</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>16000</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>Brak</b>
Liczba portów SFP+	<b>Brak</b>
Liczba portów SFP	<b>Brak</b>
Możliwość łączenia w stos	<b>Nie</b>
Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Zewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Tak</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
Klasa przełącznika	<b>Niezarządzalny</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>176</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>48</b>
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	<b>191643</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pobór mocy	<b>47</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA</b>
Liczba portów QSFP	<b>Brak</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow</b>

Bezpieczeństwo	<b>Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: Uwierzytelnianie 802.1X (EAP) Zabezpieczenie portów poprzez blokowanie adresów MAC Filtrowanie ACL umożliwiające zezwalanie lub blokowanie ruchu na podstawie adresów MAC i IP</b>
Liczba portów 100Gb	<b>Brak</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura pracy: 0° do 50°C Wilgotność: maksymalnie 90% wilgotności względnej (RH), bez kondensacji</b>
Liczba portów 25Gb	<b>Brak</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>Brak</b>
Waga	<b>4.79</b>
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	<b>Brak</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>10</b>
Wymiary	<b>440 x 316 x 43.2 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
QoS	<b>Zaawansowane funkcje QoS (Quality of Service): Priorytetyzacja oparta na porcie lub standardzie 802.1p Priorytetyzacja warstwy 3 (DSCP) Ograniczanie przepustowości na poziomie portu (ruch przychodzący i wychodzący) Zaawansowane mechanizmy sterowania zapew</b>
Liczba portów PoE++	<b>16</b>
Bufor pamięci (switche)	<b>1.5</b>
Liczba portów QSFP28	<b>Brak</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Liczba portów SFP56	<b>Brak</b>
Bufor pakietów	<b>130.94</b>
Liczba portów SFP28	<b>Brak</b>
Liczba portów QSFP+	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>

## Opis produktu

### **48-portowy inteligentny przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/chmurowym i 4 portami SFP+ (380W)**

- Autonomiczny przełącznik Smart Switch przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych. Roczna subskrypcja Insight.
- Rozwiązanie Total Network Solution pomaga w pełni wykorzystać możliwości sieci



- 
- Łatwe wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie zarządzanych przez Netgear insight routerów, przełączników i punktów dostępu z jednego okienka.

**NETGEAR Insight ZDALNE ZARZĄDZANIE**

Zarządzaj lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem chmury, aby uzyskać prostą, ale potężną kontrolę nad siecią w dowolnym miejscu i czasie. W zestawie znajduje się 1-letnia subskrypcja.