

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-8xsf28-crs510-8xs-2xq-in-p-311352.html>

## Przełącznik 8xSFP28 CRS510-8XS-2XQ-IN



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cena brutto                    | <b>3 547,99 zł</b>                     |
| Cena netto                     | <b>2 884,54 zł</b>                     |
| Numer katalogowy               | <b>NUMKKSS8P00005A</b>                 |
| Kod producenta                 | <b>CRS510-8XS-2XQ-IN</b>               |
| Kod EAN                        | <b>4752224008466</b>                   |
| Wentylator (switche)           | <b>Tak</b>                             |
| Zastosowanie (switche)         | <b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b> |
| Liczba portów 10/100 Mbps      | <b>1</b>                               |
| Gwarancja                      | <b>12 mc.</b>                          |
| Liczba portów QSFP28           | <b>2</b>                               |
| Zasilanie                      | <b>100-240 V</b>                       |
| Pobór mocy                     | <b>51</b>                              |
| Architektura sieci (switche)   | <b>GigabitEthernet</b>                 |
| Port konsoli                   | <b>Tak</b>                             |
| Warstwa przełączania (switche) | <b>L3</b>                              |
| Zasilacz (switche)             | <b>Zewnętrzny</b>                      |
| Możliwość łączenia w stos      | <b>Nie</b>                             |
| Obsługa ramek Jumbo            | <b>Tak</b>                             |
| Liczba portów SFP28            | <b>8</b>                               |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                         |
| Wymiary                        | <b>320 x 185 x 44 mm</b>               |
| Certyfikaty                    | <b>CE, EAC, ROHS</b>                   |
| Typ obudowy                    | <b>Rack (Switche/UPS)</b>              |
| Klasa przełącznika             | <b>Zarządzalny</b>                     |

### Opis produktu

CRS518-16XS-2XQ dzięki 2 portom 100 Gigabit QSFP28 i 16 portom 25 Gigabit SFP28 jest to doskonały ekonomiczny dodatek do każdej sieci korporacyjnej lub centrum danych. A dzięki podwójnie nadmiarowym zasilaczom i wentylatorom z możliwością wymiany podczas pracy nie musisz się martwić o niepotrzebne przestoje. 25-gigabitowe porty są wstecznie kompatybilne z urządzeniami 10 Gigabit i 1 Gigabit SFP. Dwa zasilacze typu hot-swap obsługują wysoki zakres napięcia wejściowego: 100-240 V. Sama płyta zużywa do 45 W mocy, podczas gdy całkowity maksymalny pobór mocy wzrasta do 77 W ze wszystkimi dodatkami.