

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-3410-32sy-e-10g-layer-3-stackable-p-351180.html>

Przełącznik DXS-3410-32SY/E 10G Layer 3 Stackable



Cena brutto	10 722,99 zł
Cena netto	8 717,88 zł
Numer katalogowy	NUDLISZ32000000
Kod producenta	DXS-3410-32SY/E
Kod EAN	790069473494
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	760
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	434.433
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	104
Uwaga	CE+WEEE
Certyfikaty	FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI CB cUL BSMI
Liczba portów PoE++	1
Zasilanie	Zasilanie wejściowe: 00 do 240 VAC, 50 do 60 Hz Maksymalny pobór mocy: Tryb gotowości: 29,3 W
Liczba portów QSFP28	1
Funkcje L3	IPv4 ARP Entries: 16128 512 Static ARP IPv6 ND Entries: 7680 256 Static ND Entries IP Interface Supports 256 interfaces Gratuitous ARPLoopback InterfaceProxy ARP Support local

	ARP proxy VRRP v2/v3IP Helper
Waga	3.8
Liczba portów SFP56	Brak
VLAN	VLAN oparty na protokole 802.1v Głosowa sieć VLAN VLAN oparty na MAC Tłumaczenie VLAN Multicast VLAN (ISM VLAN dla IPv4/IPv6) Asymetryczna sieć VLAN Prywatna sieć VLAN Trunking VLAN Super sieć VLAN Grupa VLAN Maks. Grupy VLAN 4K Maks. 1~4094 VID GVRP Maks
Wymiary	441 x 250 x 44 mm
Rozmiar ramki Jumbo	10
Liczba portów SFP28	1
QoS	802.1p 8 kolejek na port Obsługa kolejki Ścisły priorytet Weighted Round Robin (WRR) Strict + WRR Weighted Deficit Round Robin (WDRR) Policy Map Remark 802.1p priority Remark IP precedence/DSCP Kontrola zatorów Ważone losowe wczesne wykrywanie (WRED) CoS
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	4
Bufor pamięci (switche)	4
Gwarancja	24 mc.
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	9
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Prędkość przekazywania (Mpps)	565.44
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	28
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000

Opis produktu

Seria DXS-3410 to rodzina wieżowych przełączników zarządzalnych 10G warstwy 3, zaprojektowanych z myślą o łączeniu użytkowników końcowych w bezpiecznej sieci dostępowej Enterprise lub Metro Ethernet. Przełączniki te obsługują zarówno multitemisję, jak i zwiększone bezpieczeństwo, co czyni je idealnym wielogigabitowym rozwiązaniem warstwy dostępu. Seria DXS-3410 jest wyposażona w opcje połączeń sieciowych Multi-Gigabit Ethernet i SFP+, a obejmuje modele wyposażone w możliwości połączeń sieciowych Multi-Gigabit Ethernet i SFP28.

Każdy model jest wyposażony w porty światłowodowe 10G i cztery porty 10/25G SFP28, aby zapewnić wszechstronność i



PS COMPUTER Sp. z o.o.

szybkość. Seria ta jest również wyposażona w port USB 2.0, umożliwiający użytkownikom uruchamianie obrazów i przesyłanie plików konfiguracyjnych bezpośrednio, a także wygodne zapisywanie plików syslog na urządzeniu pamięci masowej USB 2.0.