Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs316epp-switch-unmanaged-16xge-poe-p-265016.html

Przełącznik GS316EPP Switch unmanaged 16xGE PoE+



Cena brutto	**1 379,99 zł**
Cena netto	**1 121,94 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW16000015**
Kod producenta	**GS316EPP-100PES**
Kod EAN	**606449154405**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**1**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**570435**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Hasło systemowe GUI do zarządzania przez przeglądarkę internetową Dublowanie portów Maksymalna dozwolona liczba portów źródłowych (dublowanie portów jeden do jednego)**

	Dublowanie portów wiele do jednego Narzędzie do testowania kabli Przesyłanie konfiguracj
Obsługiwane protokoły i standardy	**EEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+**
Waga	**883**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik NETGEAR Plus Zasilacz (kabel zasilający zależy od regionu) Zestaw do montażu na ścianie Gumowe nóżki Instrukcja instalacji**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**286 x 102 x 27 mm**
Funkcje L3	**DHCP client**
Rozmiar ramki Jumbo	**10000**
QoS	**Ograniczenie szybkości DSCP IEEE 802.1p COS VLAN oparty na portach TOS WRR (Weighted Round Robin) Technologia kolejki ścisłego priorytetu**
Funkcje L2	**Śledzenie IGMP (v1, v2 i v3) Blokada nieznanej transmisji grupowej Obsługiwane grupy Multicast: 128 Agregacja łączy / trunking portów Liczba LGD i liczba członków: 8/8**
Bufor pamięci (switche)	**192**

Opis produktu

16-portowy przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet Plus o dużej mocy (231W) z 1 Port SFP

Gigabit Ethernet
Każdy z 16 portów zapewnia do 1000 Mb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości.

Obsługa PoE+
15 portów PoE+ zapewnia łącznie 231 W mocy, dzięki czemu możesz zasilać i podłączać swoje urządzenia jednym przewodem.

Zaawansowane sterowanie PoE
Zarządzanie priorytetami PoE, limitem zasilania PoE na port, planowaniem PoE i innymi funkcjami w celu zapewnienia prostej kontroli nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi przez PoE.

Przełączanie bez blokowania
Sieć szkieletowa o szybkości łącza 10 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) zapewnia łączność z urządzeniami bez ograniczeń.

Konstrukcja bez wentylatora
Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas.

Wszechstronne opcje montażu

Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na na ścianie za pomocą elementów montażowych dostarczonych w opakowaniu.