Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs724t-600eus-smart-24xgbe-p-351320.html

Przełącznik GS724T-600EUS Smart 24xGbE



Cena brutto	**1 201,99 zł**
Cena netto	**977,23 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS24000032**
Kod producenta	**GS724T-600EUS**
Kod EAN	**606449169119**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**52**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1999946**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**13.5**
Certyfikaty	**CE, UKCA, CB, CSA, RCM, BSMI**
Bezpieczeństwo	**IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x RADIUS Accounting Network Storm Protection, DoS Broadcast, Unicast, Multicast DoS Protection DoS Attacks Dynamic ARP inspection**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy 0° do 45°C**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Waga	**1.62**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymiary	**328 x 169 x 43 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Bufor pakietów	**2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE++	**1**

Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**

Opis produktu

Doświadcz nowej generacji przełączników Gigabit Smart z zarządzaniem zdalnym/chmurowym
Przełącznik NETGEAR GS724Tv6 Gigabit Smart oferuje nowe, zaawansowane funkcje warstwy L2+/Layer 3 Lite, zapewniając wyższą wydajność i łatwość użytkowania. Został on zaprojektowany z myślą o przyszłości, w której zwiększony ruch sieciowy i zadania zorientowane na aplikacje wymagają większej inteligencji na krawędzi sieci, wyższej niezawodności i poprawionej efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych oraz ułatwieniu zarządzania.
GS724Tv6 posiada 24 porty Gigabit Ethernet oraz 2 dedykowane porty Gigabit SFP, umożliwiając obsługę większej liczby jednocześnie podłączonych urządzeń.
Przełącznik Gigabit Smart GS724Tv6 z zarządzaniem zdalnym/chmurowym od NETGEAR to optymalne rozwiązanie, oferujące najlepszy stosunek jakości do ceny.

Zaprojektowany dla zintegrowanych sieci, małych i dużych

- Gigabitowa prędkość z architekturą non-blocking, zapewniającą 100% wydajność Gigabit
- Auto Voice VLAN dla szybkiego i niezawodnego wdrażania VoIP
- Auto Video VLAN, działający na tej samej zasadzie co Auto Voice VLAN, ułatwia wdrażanie systemów monitoringu IP
- Routing statyczny, umożliwiający trasowanie ruchu wewnątrz sieci dla efektywniejszego wykorzystania zasobów
- IGMP i MLD snooping, zapewniające zaawansowane filtrowanie multicast

Buduj przyszłościową sieć z NETGEAR

- Solidna wydajność z architekturą non-blocking, obsługującą 16K adresów MAC, 256 VLANów, 100 wpisów ACL, 32 trasy statyczne i 512 grup multicast
- Kompleksowa obsługa IPv6, obejmująca zarządzanie, QoS i ACL, zapewniająca ochronę inwestycji oraz płynne przejście na sieć opartą na IPv6
- Do 2 portów SFP, oferujących większą elastyczność połączeń bez dodatkowych kosztów
- Obsługa Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), zapewniająca oszczędność energii w przyszłości, gdy pojawią się urządzenia zgodne z tym standardem
- Zaawansowana obsługa QoS, umożliwiająca filtrowanie i prioretyzację ruchu IPv4/IPv6