Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-hpe-aruba-6100-24g-4sfp-p-332690.html

Przełącznik HPE Aruba 6100 24G 4SFP+



Cena brutto	**4 894,99 zł**
Cena netto	**3 979,67 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMXG**
Kod producenta	**JL678A**
Kod EAN	**190017348728**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z boku na bok**
Latency (10 Gbps)	**1,8 µs**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Latency (1 Gbps)	**1,5 µs**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pobór mocy (max)	**33 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Wirtualne układanie (w szt.)	**16**
Szerokość produktu	**442 mm**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Głębokość produktu	**201 mm**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Waga produktu	**2,6 kg**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Układ	**1U**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**

Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Obsługa Multicast	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Port konsoli	**USB**
Dublowanie portów	**Tak**
Przepustowość	**95,2 Mpps**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Agregator połączenia	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Warstwa przełącznika	**L3**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M