

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-22u-p-202513.html>

## Przełącznik KVM ATEN CS-22U



Cena brutto	<b>81,99 zł</b>
Cena netto	<b>66,66 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SEWATEPRM0074</b>
Kod producenta	<b>CS-22U</b>
Kod EAN	<b>4710423775978</b>
Kod producenta	<b>CS-22U</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>5 V</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176200</b>
Maks. Rozdzielczość	<b>2048 x 1536 px</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Pobór mocy	<b>0,14 W</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 80%</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>2</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja użytkownika, Przełącznik KVM</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 80%</b>
Typ HD	<b>QXGA</b>
Hub USB	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Waga	<b>310 g</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 50 °C</b>
Szerokość	<b>70 mm</b>
Wysokość produktu	<b>24,6 mm</b>
Wysokość	<b>82 mm</b>
Szerokość produktu	<b>82,4 mm</b>
Głębokość	<b>25 mm</b>
Głębokość produktu	<b>70,1 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>223 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>400 g</b>

Waga produktu	<b>302 g</b>
Szerokość opakowania	<b>55 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>155 mm</b>
Rodzaj portu wideo	<b>VGA</b>
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>8,48 kg</b>
Wybór aktywnego portu	<b>Remote Port Selector</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>330 mm</b>
Przyciski na obudowie	<b>Brak</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>328 mm</b>
Porty KVM	<b>2 x HDB-15 męski, 4 x USB Typ A męski</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>20 szt.</b>
Porty konsoli	<b>1 x HDB-15 żeński, 2 x USB Typ A żeński</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>389 mm</b>
Porty Daisy Chain	<b>Brak</b>
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	<b>2</b>
Port USB	<b>Brak</b>
Złącza konsoli	<b>3.5mm mic,VGA (D-Sub)</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>2048 x 1536</b>
Wsparcie dla DDC2B	<b>Tak</b>
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	<b>2</b>
Rodzaj portu myszki	<b>USB</b>
Diody sygnalizacji	<b>2 x Wybór (green)</b>
Rodzaj portu klawiatury	<b>USB</b>
Aktualizacja firmware	<b>Brak</b>
Liczba komputerów	<b>2</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2048 x 1536 px</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>Brak danych</b>
Materiał wykonania	<b>Plastik</b>
W opakowaniu zbiorczym waga netto	<b>6,04 kg</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>

---

Wbudowany wyświetlacz

**Nie**

---

Obsługiwany typ USB

**USB Typu-A**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M