

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-64us-p-206607.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-64US



Cena brutto	246,99 zł
Cena netto	200,80 zł
Numer katalogowy	SEWATEPRM0086
Kod producenta	CS-64US
Kod EAN	4710423776456
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	283 mm
Maks. Rozdzielczość	2048 x 1536 px
Szerokość produktu	94,1 mm
W opakowaniu zbiorczym waga netto	2,9 kg
Wysokość produktu	26 mm
Hot keys	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Przerwa między kolejnymi skanami	99 s,5,1
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Rodzaj portu myszki	USB
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Złącza konsoli	USB A, Słuchawki 3?5 mm, VGA (D-Sub)
Przewodowa sieć lan	Nie
Złącze audio	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Inne połączenia	6 x USB A 5 x HDB-15, Windows, Linux, Mac, Sun, RoHS
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	5 szt.
Liczba portów VGA (D-Sub)	4
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	4
Głębokość produktu	97,2 mm
Obsługiwane rozdzielczości	2048 x 1536
Głębokość	94.1 mm
Porty Daisy Chain	Brak
Szerokość	97.2 mm
Porty KVM	4 x 3.5 mm Audio Jack żeński

	(Green), 4 x HDB-15 męski, 4 x USB Typ A męski
Zawartość zestawu	Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika
Wybór aktywnego portu	Hotkey
Pobór mocy	0,9 W
Czas skanowania	1 - 99 s
Napięcie	5 V
Rodzaj portu wideo	VGA
Liczba portów USB 2.0	6
Przewody	VGA,USB
Materiał wykonania	Plastik
Waga produktu	580 g
Maksymalna rozdzielczość	2048 x 1536 px
Wysokość opakowania	220 mm
Diody sygnalizacji	4 x Wybór (green)
Źródło zasilania	DC
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Liczba komputerów	4
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Rodzaj portu klawiatury	USB
Zgodność z RoHS	Tak
Wsparcie dla DDC2B	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba portów USB konsoli	2
Wyjścia słuchawkowe	5
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	4
Napięcie wejściowe DC	5 V
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	500 mm
Typ HD	QXGA
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	232 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	4,24 kg
Ostrzeżenia	Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.,Zadbaj o

	odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	4
Port USB	Brak
Wysokość	26 mm
Porty konsoli	1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x HDB-15 żeński, 2 x USB Typ A żeński
Waga	770 g
Przyciski na obudowie	Brak
Certyfikaty	Windows7
Emulacja klawiatury i myszy	USB
Materiał obudowy	Plastik
Kolor produktu	Niebieski
Kod producenta	CS-64US
Głębokość opakowania	265 mm
Kolor główny	Czarny
Szerokość opakowania	95 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Waga wraz z opakowaniem	765 g
Aktualizacja firmware	Brak
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M