Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ls1008-8x10-100-p-185254.html

Przełącznik LS1008 8x10/100



Cena brutto	**36,99 zł**
Cena netto	**30,07 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW8P000006**
Kod producenta	**LS1008**
Kod EAN	**6935364089085**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**2.64**
Certyfikaty	**CE RoHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x**
Bezpieczeństwo	**Certyfikaty - CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~60 C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca**
Zasilanie	**5V DC / 0,6A**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik niezarządzalny LS1008 Zasilacz Instrukcja instalacji**
Bufor pamięci (switche)	**0.75**
Wymiary	**124,6 x 48,7 x 22,8 mm**
Pozostałe parametry	**Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32~104) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~60 (-40~140) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**1.2**

Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów 10/100 Mbps	**8**
Rozmiar ramki Jumbo	**2**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.6**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Pozostałe funkcje	**Technologia Green Kontrola przepływu 802.3X Back Pressure**

Opis produktu

LS1008 Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100 Mb/s

- 8 portów RJ45 10/100 Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x zapewnia niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop
- Plug and play - szybka instalacja bez konfiguracji
- Konstrukcja bez wentylatorów umożliwia cichą pracę urządzenia

Pozwól, aby technologi LiteWave odciążyła twoją sieć
Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i są niezawodne. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet
Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Konstrukcja bezwentylatorowa typu desktop
Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że znalezienie dla niego odpowiedniego miejsca nie stanowi problemu. Ponadto brak wentylatorów zapewnia cichą pracę urządzenia.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz
Przełącznik LS1008 jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem dla akademików, obiektów monitorowanych, domów oraz małych firm.